Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html



Logitech Rally Bar Huddle system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	**6 383,99 zł**
Cena netto	**5 190,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMWR**
Kod producenta	**960-001501**
Kod EAN	**5099206115170**
Częstotliwość próbkowania	**0 - 48 kHz**
Kancelacja echa	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file**
Bluetooth	**Tak**
Zakres przesuwania	**-48 - 48°**
Typ aparatu/kamery	**Pojedynczy obiektyw**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Średnica sterownika	**5,5 cm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Typ prywatności	**Przykrywka**
Czułość mikrofonu	**-36 dB**
Kamera prywatności	**Tak**
Częstotliwość mikrofonu	**90 - 16000 Hz**
Prąd	**2,1 A**
Zakres kąta nachylenia	**-32 - 32°**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Długość kabla zasilającego	**2,5 m**
Długość kabla HDMI	**2 m**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Moc głośnika	**8 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zasilacz sieciowy	**Tak**

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Maksymalna długość przewodu kamery	**2,2 m**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
Cyfrowy zoom	**4x**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Kształtowanie wiązki dźwięku	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**6**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
Teleobecność	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Obszar dobioru mikrofonu	**7 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pionowy punkt widzenia	**80°**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**83 dB**
Wysokość produktu	**78,9 mm**
Impedancja wyjściowa	**4 ?**
Szerokość produktu	**549,6 mm**
Poprzeczny punkt widzenia	**120°**
Głębokość produktu	**76 mm**
Napięcie wyjściowe DC	**19 V**
Waga produktu	**1,8 kg**
PTZ	**Tak**
Przewody	**DC,HDMI,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny**
Poziomy punt widzenia	**113°**
Kolor produktu	**Grafitowy**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość portów wejściowych HDMI	**1**
Typ produktu	**System wideokonferencji grupowych**

Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M