

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	5 953,99 zł
Cena netto	4 840,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Ostrzeżenia	Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.,Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.,Przecho
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Maksymalna długość przewodu kamery	2,2 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Cyfrowy zoom	4x
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Teleobecność	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obszar doboru mikrofonu	7 m
Pionowy punkt widzenia	80°
Wysokość produktu	78,9 mm

Maksymalny poziom natężenia dźwięku	83 dB
Szerokość produktu	549,6 mm
Impedancja wyjściowa	4 ?
Głębokość produktu	76 mm
Wysokość opakowania	118 mm
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Waga wraz z opakowaniem	3,21 kg
Napięcie wyjściowe DC	19 V
Waga produktu	1,8 kg
PTZ	Tak
Szerokość opakowania	197 mm
Poziomy punkt widzenia	113°
Przewody	USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny, DC, HDMI
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Głębokość opakowania	629 mm
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Kolor produktu	Grafitowy
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Wi-Fi	Tak
Kancelacja echa	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Zakres przesuwania	-48 - 48°
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Średnica sterownika	5,5 cm
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Typ prywatności	Przykrywka
Baterie w zestawie	Nie
Kamera prywatności	Tak
Bluetooth	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Zawartość opakowania	Rally Bar Huddle Uchwyt wielofunkcyjny Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB
Długość kabla zasilającego	2,5 m

Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Długość kabla HDMI	2 m
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Czułość mikrofonu	-36 dB
Moc głośnika	8 W
Typ HD	4K Ultra HD
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Zasilacz sieciowy	Tak
Prąd	2,1 A
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres kąta nachylenia	-32 - 32°
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000

Opis produktu

- Gwarancja: F024M