Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-331774.html



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	**8 081,99 zł**
Cena netto	**6 570,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLLS**
Kod producenta	**960-001218**
Kod EAN	**5099206079519**
Prędkość przesuwania	**70 °/s**
Długość kabla HDMI	**2 m**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**4**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Teleobecność	**Nie**
Wbudowane głośnik	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obszar dobioru mikrofonu	**4,5 m**
Liczba osób	**10 os.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kolor mikrofonu	**Czarny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**95 dB**
Ilość portów HDMI	**4**
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	**2**
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	**102 x 102 x 21 mm**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Wymiary kamery (SxGxW)	**152 x 152 x 182,5 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS,Tak**
PTZ	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,53 kg**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**10,3 kg**
Szerokość opakowania	**275 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C,LAN (RJ-45),HDMI,Prąd przemienny,USB Type-A to Micro USB-B**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**235 mm**
Głębokość opakowania	**700 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**345 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**726 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Liczba presetów kamer	**3**
Rodzaj baterii	**Litowa**
Kancelacja echa	**Tak**
Długość kabla sieciowego	**5 m**
Zakres przesuwania	**-90 - 90°**
Kensington Lock	**Tak**
Dołączony mikrofon	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Zintegrowany aparat fotograficzny	**Tak**
Typ produktu	**System wideokonferencji grupowych**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Częstotliwość próbkowania	**0 - 48 kHz**
Wymiary produktu	**449 x 80 x 103 mm**

Baterie w zestawie	**Tak**
Zawartość opakowania	**Logitech Rally Kamera Rally Koncentrator wyświetlacza Rally Koncentrator stołowy Rally Głośnik Rally (1 szt.) Panel mikrofonowy Rally (1 szt.) Pilot USB typu C do USB typu C USB typu A do USB typu B Kabel Ethernet CAT6A HDMI typu A (2 szt.) Kabel zasilani**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Typ kierunku mikrofonu	**Wielokierunkowy**
Zakres częstotliwości	**300 - 10000 Hz**
Regulator ostrości	**Automatyczna**
Czułość mikrofonu	**-27 dB**
Pojemność baterii	**0,675 Wh,220 mAh**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Częstotliwość mikrofonu	**90 - 16000 Hz**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C,USB Typu-A,USB Typu B**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-90 - 50°**
Cyfrowy zoom	**15x**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Liczba matryc mikrofonowych	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**900p,1080p,2160p,720p,1440p,576p**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Wyciszenie mikrofonu	**Tak**
Szybkość pochylenia	**70 °/s**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Poziom wyjściowy	**95/100 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M