Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/m50cyp2ur312-systemu-serwerowego-firmy-intel-rac-p-330877.html

M50CYP2UR312 systemu serwerowego firmy Intel - rac



Cena brutto	**13 302,99 zł**
Cena netto	**10 815,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANHO**
Kod producenta	**2110914**
Kod EAN	**5032037218993**
ARK ID	**214841**
Wersja TPM	**2.0**
Układ płyty głównej	**Intel C621A**
Producent procesora	**Intel**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**270 W**
Maksymalna pojemność pamięci	**12 TB**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Wysokość produktu	**89 mm**
Szerokość produktu	**712 mm**
Głębokość produktu	**439 mm**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Riser 2 liczba pasów	**32**
Obudowa	**Rack (2U)**
Riser 1 liczba pasów	**32**
Data premiery	**Q2'21**
Wejście risera 3 ilość pasów	**16**
Napęd optyczny	**Nie**
Liczba portów SAS	**8**
Szeregowe porty komunikacyjne	**2**
Poziomy RAID	**0,5,10,1**
Intel® Remote Management Module Support	**Y**
Maksymalna konfiguracja CPU	**2**
Zasilanie	**2100 W**
Intel® Advanced Management Technology	**Tak**

Typ BIOS	**UEFI**
Intel® Intel®ligent Power Node Manager	**Tak**
Ilość zatok 2,5 "	**12**
Płyta Rack-Friendly	**Tak**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	**Tak**
Status	**Launched**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Procesor wbudowany	**Nie**
Model wbudowanej karty graficznej	**Aspeed AST2500**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**2.5"**
Zintegrowany BMC z IPMI	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Możliwa do wykupienia rozszerzona gwarancja (wybrane kraje)	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**SSD**
Relingi	**Nie**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Liczba obsługiwanych procesorów	**2**
Rynek docelowy	**Mainstream**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8473301180**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G157815L1**
Ilość slotów DIMM	**32**
Ilość portów USB	**6**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A002U**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**12**
Obsługiwana konfiguracja RAID	**0/1/5/10**
Ilość gniazd SATA	**10**
Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD	**Tak**
Gotowość pamięci Intel® Optane ™	**Tak**
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M