

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mb-amd-b650-sam5-mitx-b650i-ax-gigabyte-p-323122.html>

MB AMD B650 SAM5 MITX/B650I AX GIGABYTE



Cena brutto	896,99 zł
Cena netto	729,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAAGY
Kod producenta	B650I AX
Kod EAN	4719331859190
Liczba portów USB 2.0	3
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	6200 MHz, 4400 MHz, 6000 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz
Ilość DisplayPort	1
Format płyty głównej	Mini ITX
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Baterie w zestawie	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość złączy SATA III	2
Ilość gniazd EATX	1
Bluetooth	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8852CE
Wyjścia słuchawkowe	1
Dołączona antena	Tak
Poziomy RAID	0,1
Wejście liniowe	Tak
Usługa RAID	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Mikrofon	Tak

Układ płyty głównej	AMD B650
Dołączone śruby	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Procesor	AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series
Producent procesora	AMD
Obsługiwany typ USB	USB Type-C,USB Typu-A
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	96 GB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów HDMI	1
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax)
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	16GB,32GB,2GB,4GB,8GB,1GB,48 GB,12GB
Wersja HDMI	2.1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11 x64
Ilość gniazd USB 2.0	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wysokość produktu	35 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Zworka clear CMOS	Tak
Ostrzeżenia	Chronić przed wilgocią.,Nie demontować samodzielnie.,Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować

	zgodnie z lokalnymi przepisami.
Szerokość produktu	170 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Głębokość produktu	170 mm
Wersja ACPI	5.0
ECC compatibility	Non-ECC
Wysokość opakowania	65 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga akumulatora litowego	0,07 g
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Waga wraz z opakowaniem	879 g
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	6400 MHz
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Szerokość opakowania	222 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Liczba złączy RGB LED	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Okres gwarancji	3 lat(a)
Przewody	SATA
Pamięć niebuforowana	Tak
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze wentylatora procesora	Tak
Głębokość opakowania	180 mm
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Złącze na panelu przednim	Tak
Kolor produktu	Brązowy
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
HDCP	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd pamięci	2

Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Liczba obsługiwanych HDD	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Bez ECC	Tak
Wi-Fi	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Przeznaczenie	PC
Typ slotów pamięci	DIMM
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Wentylator,Temperatura
Wersja Bluetooth	5.3
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Ilość komór baterii	1
Rodzaj zasilania	ATX
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Układ audio	Realtek ALC897

Opis produktu

- Gwarancja: G024M