

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mb-amd-b650-sam5-mitx-b650i-ax-gigabyte-p-323122.html>

MB AMD B650 SAM5 MITX/B650I AX GIGABYTE



Cena brutto	1 000,99 zł
Cena netto	813,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAAGY
Kod producenta	B650I AX
Kod EAN	4719331859190
Wersja Bluetooth	5.3
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	96 GB
Rodzaj zasilania	ATX
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Wersja DirectX	12.0
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	16GB,32GB,2GB,4GB,8GB,1GB,48 GB,12GB
Wersja HDMI	2.1
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
LED RGB	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Format płyty głównej	Mini ITX
Ilość gniazd USB 2.0	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Baterie w zestawie	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Zworka clear CMOS	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Złącze audio na przednim panelu	Tak

Kompatybilność ECC	Non-ECC
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Ostrzeżenia	Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Chronić przed wilgocią.,Nie demontować samodzielnie.
Wersja ACPI	5.0
ECC ?ompatibility	Non-ECC
Bluetooth	Tak
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Poziomy RAID	0,1
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	6400 MHz
Wersja DisplayPort	1.4
Mikrofon	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Przewodowa sieć lan	Tak
Procesor	AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 8000 Series
Liczba złączy RGB LED	2
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Okres gwarancji	3 lat(a)
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Pamięć niebuforowana	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a

Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Złącze na panelu przednim	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Liczba obsługiwanych HDD	2
Ilość gniazd pamięci	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Wysokość produktu	35 mm
Waga baterii/akumulatora	3 g
Bez ECC	Tak
Szerokość produktu	170 mm
Typ slotów pamięci	DIMM
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie, Wentylator, Temperatura
Głębokość produktu	170 mm
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Ilość komór baterii	1
Wysokość opakowania	65 mm
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Układ audio	Realtek ALC897
Waga wraz z opakowaniem	879 g
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	6000 MHz, 4400 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 4800 MHz
Ilość DisplayPort	1
Szerokość opakowania	222 mm
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Przewody	SATA
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Głębokość opakowania	180 mm

Ilość złączy SATA III	2
Ilość gniazd EATX	1
Kolor produktu	Brazowy
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8852CE
HDCP	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Dołączona antena	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Wyjścia słuchawkowe	1
Usługa RAID	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wejście liniowe	Tak
Dołączone śruby	Tak
Wi-Fi	Tak
Układ płyty głównej	AMD B650
Przeznaczenie	PC
Producent procesora	AMD
Obsługiwany typ USB	USB Type-C,USB Typu-A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M