

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-j1010dw-col-ink-4in1-16ppm-a4-4-5cm-lcd-wlan-usb-airprint-p-324304.html>



## MFC-J1010DW COL INK 4IN1 16PPM/A4 4.5CM LCD WLAN USB AIRPRINT

Cena brutto	<b>654,99 zł</b>
Cena netto	<b>532,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAXX9</b>
Kod producenta	<b>MFCJ1010DWRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766813440</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Głębokość opakowania	<b>249 mm</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>150 ark.</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>4 kopii/min</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>64 - 300 g/m2</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 6000 DPI</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Podajnik ręczny	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Fax	<b>Nie</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 220 g/m2</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>10 s</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>5x7,3.5x5,4x6,5x8"</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>50 ark.</b>

Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>64 - 90 g/m2</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaski/ADF</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>170 ark.</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Całkowita liczba podajników	<b>2</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint &amp; Scan, ScanSoft Paperport 14 SE.</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A5,A6</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>20 ark.</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,Monarch,Com-10,C5</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>11,5 kopii/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski, Dotyk</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Brother iPrint &amp; Scan,Apple AirPrint,Google Cloud Print</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur</b>
Skanuj do	<b>OCR, Obraz, Pilnik, Mail</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 11, Windows 8</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Spis</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS, WPA2-PSK, AES, 128-bit WEP, SSID, WPA-PSK, HTTPS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, 64-bit WEP, SSL/TLS, IPPS, EAP-FAST</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>14400 s/str.</b>
Wysokość produktu	<b>477 mm</b>
Prędkość skanowania (czarny)	<b>17 stron/min</b>
Szerokość produktu	<b>249 mm</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>17 stron/min</b>
Głębokość produktu	<b>457 mm</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Wysokość opakowania	<b>457 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Rodzaj palety	<b>800 x 1200 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,02 kg</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Waga produktu	<b>7,92 kg</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.</b>
Szerokość opakowania	<b>477 mm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	<b>1200 x 600 DPI</b>
Przekątna ekranu	<b>2,67"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M