Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/mfc-j6540dw-ink-4in1-28ppm-w-on-site-usb-lan-wlan-duplex-p-330430.html



MFC-J6540DW INK 4IN1 28PPM/W. ON-SITE USB LAN WLAN DUPLEX

Cena brutto	**1 338,99 zł**
Cena netto	**1 088,61 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAHE7**
Kod producenta	**MFCJ6540DWRE1**
Kod EAN	**4977766817936**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**8 szt.**
Taktowanie procesora	**576 MHz**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Procesor wbudowany	**Tak**
Waga brutto palety	**198,5 kg**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Druk bez marginesów	**Tak**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Darmowa kopia	**Tak**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Karta sieciowa	**Tak**
System zbiorników z atramentem	**Tak**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A3,A4**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Średnie zużycie energii podczas	**27 W**

kopiowania	
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8,Windows 8.1,Windows 7**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA-PSK**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**48 bit**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,5 W**
Wysokość produktu	**681 mm**
Rozmiary papieru fotograficznego	**3.5x5,5x7,4x6**
Szerokość produktu	**561 mm**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**Spis**
Tryb wyłączenia	**0,04 W**
Głębokość produktu	**423 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**50 dB**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 120 V**
Wysokość opakowania	**423 mm**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**30000 stron/mies.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**22,3 kg**
Wejściowa głębokość skali szarości	**16 bit**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier błyszczący,Papier**

	powlekany,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Waga produktu	**19,9 kg**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**5,5 W**
Typ kontroli	**Dotyk**
Szerokość opakowania	**681 mm**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service**
Przewody	**Telefon**
Rozmiary kopert	**DL,Com-10,Monarch,C5**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Głębokość opakowania	**561 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008,Windows Server 2012**
Skanuj do	**FTP,Chmura,OCR,Mail,USB,Pilnik**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**203 x 392 DPI**
Kolor produktu	**Szary**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Port USB	**Tak**
Duplex	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 4800 DPI**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Wi-Fi	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**600 x 600 mm**
Technologia druku	**Atramentowa**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**1200 x 4800 DPI**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Maksymalne obciążenie	**30000 stron/mies.**
Maksymalna liczba kopii	**999 kopii**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla**

	środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Rozdzielczość faksu (kolor)	**203 x 196 DPI**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Typ ekranu	**TFT**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Przekątna ekranu	**3,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M