

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-j6959dwr-ink-4in1-30ppm-a3-512mb-touch-usb-2-0-wifi-p-334718.html>



MFC-J6959DWR INK 4IN1 30PPM/A3 512MB TOUCH USB 2.0 WIFI

Cena brutto	3 390,99 zł
Cena netto	2 756,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMEY
Kod producenta	MFCJ6959DWRE1
Kod EAN	4977766818087
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m2
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Funkcja duplex	Kopia,Faks,Drukuj,Skanowanie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zawiera wkład(y)	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Faksowanie dwustronne	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	31 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Dopasuj długość nośnika	215,5 - 355,6 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Folio

Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Technologia skanowania	CIS
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 11
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Technologia druku	Atramentowa
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość opakowania	561 mm
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	681 mm
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Waga wraz z opakowaniem	32,4 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Głębokość produktu	563 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Wysokość produktu	681 mm
Całkowita liczba podajników	3
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,AES,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,WPA-PSK,HTTPS,T KIP,EAP-TTLS,128-bit WEP,64-bit WEP,IPSec,EAP-FAST,WPA2-PSK,SNMPv3,EAP-MD5,APOP,IPPS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Zalecany miesięczny nakład druku	3500 stron(y)
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Podajnik uniwersalny	Tak

Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,6 s
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Języki opisu strony	PDF 1.7, PCL 6, XPS, BR-Script 3
Rozmiary kopert	C5, DL, Com-10, Monarch
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Zużycie prądu (tryb gotowości)	6,5 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Kopiowanie dwustronne	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
NFC	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	25 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 148 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wejściowa	900 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kolor produktu	Szary
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,03 W
Waga produktu	28,8 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A3

(seria A)

Wysokość opakowania	563 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Szerokość produktu	561 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A5,A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przekątna ekranu	3,47"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M