

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-j6959dwr-ink-4in1-30ppm-a3-512mb-touch-usb-2-0-wifi-p-334718.html>



MFC-J6959DWR INK 4IN1 30PPM/A3 512MB TOUCH USB 2.0 WIFI

Cena brutto	4 499,99 zł
Cena netto	3 658,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMEY
Kod producenta	MFCJ6959DWRE1
Kod EAN	4977766818087
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 11
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Papier błyszczący
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,64-bit WEP,IPPS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-PSK,HTTPS,TKIP,EAP-TTLS,IPSec,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,SSL/TLS,SNMPv3,AES,WPA-PSK
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość produktu	681 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość produktu	561 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Głębokość produktu	563 mm
Technologia skanowania	CIS
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wysokość opakowania	563 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Folio
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	32,4 kg
Prędkość skanowania (kolor)	25 stron/min

Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Waga produktu	28,8 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Szerokość opakowania	681 mm
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Przewody	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Głębokość opakowania	561 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Szary
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Liczba wkładów drukujących	4
Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Funkcja duplex	Kopia,Skanowanie,Faks,Drukuj
Technologia druku	Atramentowa
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Języki opisu strony	XPS,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zalecany miesięczny nakład druku	3500 stron(y)
Podwójne skanowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,6 s

Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m²
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Całkowita pojemność wejściowa	900 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Całkowita liczba podajników	3
Podajnik uniwersalny	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
NFC	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A3
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	31 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m²
Typ ekranu	LCD
Kopiowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Faksowanie dwustronne	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 148 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zużycie prądu (tryb gotowości)	6,5 W
Dopasuj długość nośnika	215,5 - 355,6 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozmiary kopert	Com-10,DL,Monarch,C5
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b

Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016
Przekątna ekranu	3,47"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M