

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-j6959dwr-ink-4in1-30ppm-a3-512mb-touch-usb-2-0-wifi-p-334718.html>



MFC-J6959DWR INK 4IN1 30PPM/A3 512MB TOUCH USB 2.0 WIFI

Cena brutto	4 510,99 zł
Cena netto	3 667,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMEY
Kod producenta	MFCJ6959DWRE1
Kod EAN	4977766818087
Liczba wkładów drukujących	4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel
Głębokość opakowania	561 mm
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Funkcja duplex	Skanowanie,Kopia,Faks,Drukuj
Kolor produktu	Szary
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,XPS,BR-Script 3
Zalecany miesięczny nakład druku	3500 stron(y)
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,6 s
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wejściowa	900 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Podwójne skanowanie	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Całkowita liczba podajników	3
Podajnik uniwersalny	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
NFC	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A3
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Średnie zużycie energii podczas drukowania	31 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Kopiowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Faksowanie dwustronne	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Typ ekranu	LCD
Zużycie prądu (tryb gotowości)	6,5 W
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 148 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zawiera wkład(y)	Tak
Dopasuj długość nośnika	215,5 - 355,6 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary kopert	Com-10,DL,C5,Monarch
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 7, Windows 10, Windows 8
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-FAST, EAP-MD5, SSL/TLS, SNMPv3, IPPS, APOP, 128-bit WEP, AES, WPA-PSK, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, IPSEC, 64-bit WEP, HTTPS, TKIP, EAP-TTLS, WPA2-PSK
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Technologia skanowania	CIS
Wysokość produktu	681 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Szerokość produktu	561 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Folio
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Głębokość produktu	563 mm
Prędkość skanowania (kolor)	25 stron/min
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Wysokość opakowania	563 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Waga wraz z opakowaniem	32,4 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su

Waga produktu	28,8 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Szerokość opakowania	681 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Przekątna ekranu	3,47"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M