

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-l3740cdwre1-4in1-las-18ppm-512mb-usb-2400dpi-wlan-p-343871.html>



MFC-L3740CDWRE1 4IN1 LAS 18PPM/512MB USB 2400DPI WLAN

Cena brutto	1 907,99 zł
Cena netto	1 551,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFW
Kod producenta	MFCL3740CDWRE1
Kod EAN	4977766827904
Fax	Faksowanie w kolorze
Podwójne drukowanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Technologia druku	LED
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Liczba wkładów drukujących	2
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typ skanera	Skaner ADF
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	18 stron/min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Poziom ciśnienia akustycznego	43 dB

(drukowanie dwustronne)	
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	460 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Średnie zużycie energii podczas drukowania	460 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Kopiowanie dwustronne	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Rozmiary kopert	Com-10,Monarch,DL,D5
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-TKIP
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Grubszy papier,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier
Wysokość produktu	497 mm
Typ kontroli	Dotyk

Szerokość produktu	536 mm
Głębokość produktu	533 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość opakowania	533 mm
Technologia skanowania	CIS
Waga wraz z opakowaniem	23,2 kg
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Waga produktu	20,2 kg
Skanuj do	FTP,Mail,USB,Pilnik
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Szerokość opakowania	497 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)
Głębokość opakowania	536 mm
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Prędkość skanowania (kolor)	21 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Port USB	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PCL 5c,PCL 5e,BR-Script 3
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Przekątna ekranu	3,47"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M