

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-l8340cdw-laser-30ppm-512mb-usb-600dpi-p-320109.html>

MFC-L8340CDW LASER 30PPM/512MB USB 600DPI

Cena brutto	2 148,99 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARZO
Kod producenta	MFCL8340CDWRE1
Kod EAN	4977766824194
NFC	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA2-AES
Średnie zużycie energii podczas drukowania	620 W
Wysokość produktu	497 mm
Kopiowanie dwustronne	Nie
Szerokość produktu	583 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Głębokość produktu	533 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	533 mm
Rozmiary kopert	C5, DL, Monarch, Com-10
Waga wraz z opakowaniem	24,6 kg
Typy nośników podajnika papieru	Executive, Cienki papier, Papier makulaturowy, Gruby papier, Koperty, Zwyczajny czysty papier
Waga produktu	21,7 kg
Typ kontroli	Dotyk
Szerokość opakowania	497 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość opakowania	583 mm
Kolor produktu	Biały
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak

Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Podwójne drukowanie	Tak
Skanuj do	Network folder,Mail,E-mail Server,USB
Wi-Fi	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Liczba wkładów drukujących	2
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Technologia druku	LED
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość skanowania (kolor)	21 stron/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Liczba portów USB 2.0	2
Języki opisu strony	PCL 5c,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5e
Typ skanera	Skaner ADF
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,5 s
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	30 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Funkcja duplex	Drukuj
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	620 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Podwójne skanowanie	Nie
Bezpieczne drukowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Przekątna ekranu	3,47"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M