

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrotik-chateau-lte18-ax-router-bezprzewodowy-p-310182.html>



Mikrotik Chateau LTE18 ax router bezprzewodowy

Cena brutto	1 149,99 zł
Cena netto	934,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4312
Kod producenta	S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA
Kod EAN	4752224007889
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Wielkość pamięci flash	128 MB
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1200 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
Typ połączenia WAN	RJ-45
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Compliance certificates	RoHS
Ostrzeżenia	Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pobór mocy	16 W
Procesor wbudowany	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne	12 - 28 V
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Kolor produktu	Biały
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Głębokość produktu	156 mm
Obsługiwane sieci 4G	850 MHz,2600 MHz,2500 MHz,2100 MHz,900 MHz,1800 MHz,800 MHz,2300 MHz,700 MHz
Wysokość produktu	44 mm

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ethernet WAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Obsługa pasm GSM	850,1800,900,2100 MHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Pojemność pamięci RAM (punkt Wi-Fi)	1000 MB
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikaty	CE, EAC
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Taktowanie procesora	864 MHz
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Port USB	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Tak
SMS	Tak
Przewody	UTP
Typ karty SIM	MicroSIM
Szerokość produktu	240 mm
Ilość anten	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 65 °C
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gniazdo karty SIM	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.