

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrotik-css326-24g-2s-rm-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-bial-p-343710.html>

Mikrotik CSS326-24G-2S+RM łączy sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Białe



Cena brutto	645,99 zł
Cena netto	525,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKOB
Kod producenta	221601
Kod EAN	5711783924715
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Układ	1U
Ilość jednostek zasilania	1
Obsługa PoE	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Pobór mocy	19 W
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Liczba VLANs	4000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Dublowanie portów	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wielkość pamięci flash	2 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	DC/PoE
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 MB
Zasilacz dołączony	Tak

Przycisk reset	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Głębokość produktu	144 mm
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	10 - 30 V
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	DC-in jack
Typ przełącznika	Zarządzany

Opis produktu

- Gwarancja: G024M