Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/mini-pc-asus-pn64-pn64-b-2s-woc-1220p-nm-nh-p-321422.html



Mini PC ASUS PN64 PN64-B 2S WOC/1220P/NM/NH

Cena brutto	**1 568,99 zł**
Cena netto	**1 275,60 zł**
Numer katalogowy	**KOMASUKBA0080**
Kod producenta	**90MR00U2-M000C0**
Kod EAN	**4711081833970**
NVMe	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Wysokość produktu	**58 mm**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Szerokość produktu	**120 mm**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel Iris Xe Graphics**
Głębokość produktu	**130 mm**
Efektywne rdzenie	**8**
Waga produktu	**1 kg**
Wydajne rdzenie	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia	**4,4 GHz,3,3 GHz**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Maksymalne taktowanie procesora	**4,4 GHz**
Ilość DisplayPort	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Maksymalna konfiguracja CPU	**1**
Typ zasilacza	**Zasilacz zewnętrzny**
Cache procesora	**12 MB**
Kensington Lock	**Tak**
Kontroler LAN	**Intel I225-V**
Wersja Bluetooth	**5.2**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ produktu	**Mini PC**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**4,74 A**
Generacja procesora	**12th gen Intel® Core™ i3**

Wbudowane opcje dostępne	**Nie**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Obudowa	**Mini PC**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Taktowanie procesora	**1,5 GHz**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**2.5,M.2**
Producent procesora	**Intel**
Zasilanie	**90 W**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**3**
Intel® Flex Memory Access	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Wersja HDMI	**2.0**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Ostrzeżenia	**Unikać narażania na ekstremalne temperatury i wilgotność.,Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie otwierać obudowy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Typ dysku SSD	**M.2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M