Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/mobilna-stacja-robocza-thinkpad-p16-g3-21rq005dpb-w11pro-ultra-9-275hx-2x32gb-1tb-rtx-pro-4000-16gb-p-393129.html



# Mobilna stacja robocza ThinkPad P16 G3 21RQ005DPB W11Pro Ultra 9 275HX/2x32GB/1TB/RTX PRO 4000 16GB/16.0 WQUXGA/BLACK/3YRS Premier + 3YR CI + CO2 Offs

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **33 028,99 zł** |
| Cena netto | **26 852,84 zł** |
| Numer katalogowy | **RNLNVBP6IOWD008** |
| Kod producenta | **21RQ005DPB** |
| Kod EAN | **199276825599** |
| Seria procesora (Intel Core Ultra) | **Seria druga** |
| Napęd optyczny | **Brak** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Typ dysku | **SSD** |
| Typ (notebooki) | **Mobilna stacja robocza** |
| Bluetooth specyfikacja | **5.4** |
| Intel vPro | **Nie** |
| Dokowanie (laptopy) | **Tak** |
| TCO Certified | **Tak** |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | **Nie** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Jasność | **500** |
| Częstotliwość odświeżania | **60** |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | **Tak** |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | **Nie** |
| Typ matrycy | **TFT IPS (IPS)** |
| Pojemność baterii | **99.9** |
| Czytnik linii papilarnych | **Tak** |
| Waga | **2.54** |
| Format szerokości SSD | **M.2 2280** |
| Szerokość | **362** |
| Kamera internetowa | **Tak** |
| Wysokość | **29.8** |

| | |
|---|---|
| Interfejs dysku SSD | **PCI-Express** |
| Powierzchnia matrycy | **Matowa** |
| Głębokość | **252** |
| Taktowanie procesora (Boost) | **5.4** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| System operacyjny | **Windows 11 Pro** |
| Model karty graficznej | **NVIDIA RTX Pro 4000** |
| Liczba wątków | **24** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **64** |
| Liczba rdzeni | **24** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel Core Ultra 9 275HX** |
| Cache L3 | **36 MB** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Porty USB | **2 x USB 3.2 Type-A Gen 2** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Komunikacja | **WiFi 802.11 be** |
| Obsługa ECC | **Nie** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **5600 MHz** |
| Przekątna ekranu ntb | **16''** |
| Pozostałe porty we/wy | **1 x Audio (Combo)** |
| Wielkość pamięci VRAM | **16** |
| Rodzaj pamięci | **SODIMM DDR5** |
| Producent chipsetu | **NVIDIA** |
| Data Act | **Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV%** |
| Porty wideo | **1 x HDMI** |
| Kensington Security Slot | **Tak** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra 9 (Copilot dla ver 2XXV)** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1200 (WUXGA)** |
| Pojemność SSD | **1** |
| Podświetlana klawiatura | **Tak** |

## Opis produktu

**ThinkPad P16 Gen 3**

- Intel Core Ultra 9 275HX, 24 rdzenie (8 wydajnościowych P-Core + 16 energooszczędnych E-Core) / 24 wątki, maksymalne taktowanie w trybie Turbo do 5,4 GHz, 36 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache
- 2 × 32 GB pamięci DDR5-5600 SO-DIMM, bez funkcji ECC

- Dysk SSD 1 TB w formacie M.2 2280, interfejs PCIe 5.0 x4, wysokowydajny NVMe, zgodny z Opal 2.0
- NVIDIA RTX PRO 4000 (architektura Blackwell) z 16 GB pamięci GDDR7, profesjonalna karta graficzna dla laptopów
- Windows 11 Pro (język polski / angielski)