

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modem-5g-lte-dual-teltonika-networks-rutm52-eu-p-346478.html>



Modem 5G LTE Dual Teltonika Networks RUTM52 (EU)

Cena brutto	4 610,99 zł
Cena netto	3 748,77 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRI009
Kod producenta	RUTM52100000
Kod EAN	4779051842339
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,OWE,WPA-PSK,AES-CCMP,TKIP,WPA3-EAP,WPA2-Enterprise-PEAP,WPA-EAP,EAP-TLS,WPA3-SAE
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wysokość produktu	44,2 mm
Szerokość produktu	132 mm
Gniazdo karty SIM	Tak
Standard 5G	Sub6 NSA,Sub6 SA,NR,Sub6
Głębokość produktu	95,1 mm
Firewall	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Diody LED	Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN
Ethernet WAN	Tak
Kategoria 4G LTE	20
Waga produktu	560 g
DSL WAN	Nie
Technologia Inteligent mesh	Tak

Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
System równoważenia balansu	Tak
Port USB	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3az,IEEE 802.11v,IEEE 802.1x,IEEE 802.11r,IEEE 802.11e,IEEE 802.11w,IEEE 802.11s
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość anten	11
Typ połączenia WAN	RJ-45/SIM/USB
Typ produktu	Router przemysłowy
Automatyczne wykrywanie	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Dołączona antena	Tak
Taktowanie procesora	880 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pełny duplex	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
usługa Dual SIM	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Typ karty SIM	MiniSIM
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
SMS	Tak
Generacja sieci mobilnej	5G
Serwer DHCP	Tak
Architektura procesora	MIPS
Przekierowanie portów	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Procesor wbudowany	Tak

Wielkość pamięci flash	16 MB
Producent procesora	MediaTek
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługuje VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M