

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modem-lte-dwm-314-gp-p-378973.html>

Modem LTE DWM-314-GP



Cena brutto	2 296,99 zł
Cena netto	1 867,47 zł
Numer katalogowy	KMDLIPMOC000070
Kod producenta	DWM-314-GP/E
Kod EAN	790069475283
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	131 x 99 x 40 mm
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Karta SIM	Micro
Sieć LTE	3600 MHz (43)
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Łączność komórkowa: 5G NR; SIM x 2 Wejścia/wyjścia cyfrowe (Digital I/O): Brak Porty Ethernet: 4 x LAN Prędkość Ethernet: Porty 10/100/1000 Mbps GNSS: Brak Wykrywanie zapłonu (IGN): Brak IGN Modbus: Brak Sieć: IPv4/v6; Port Forwarding; Server DHCP; NAT Za
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Czytnik kart pamięci	Brak
Transmisja danych	LTE
Obsługa sieci Aero2	Nie
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Modem 5G PoE Multi-Connect DWM-314-GP

- Prędkości 5G do 3,4 Gb/s ultraszybki dostęp do Internetu i transmisja danych
- 2 x porty Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps zapewniają szybkie połączenie przewodowe
- 2 x porty Ethernet PoE LAN 10/100/1000 Mbps obsługa urządzeń zasilanych przez PoE
- 2 x sloty na karty SIM łatwe połączenie typu plug-and-play z funkcją przełączania awaryjnego (failover)
- Nie wymaga konfiguracji wystarczy podłączyć urządzenie, a sieć jest gotowa do działania
- Trwała obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję, zapewniająca długą żywotność urządzenia
- Zakres temperatur pracy od -30°C do 70°C zapewnia odporność na trudne warunki środowiskowe
- Montaż na ścianie lub szynie DIN umożliwia optymalne umiejscowienie urządzenia
- Szybka łączność 5G NR (Dual SIM z przełączaniem awaryjnym)
- Prędkości 5G do 3,4 Gb/s idealne dla aplikacji M2M wymagających wysokiej przepustowości, niskich opóźnień i niezawodności.

Łączność PoE (PSE)

Dwa porty GbE LAN PoE umożliwiają podłączenie wielu urządzeń zasilanych (PD) dla aplikacji M2M wymagających wysokiej

przepustowości i niezawodności.

Redundancja Dual-SIM

Dwa sloty na karty SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym zapewniają nieprzerwaną łączność WAN przez sieć komórkową.

Trwałość klasy przemysłowej

Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Bezpieczna ochrona VPN

Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Centralne zarządzanie

Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca dzięki platformie cloud D-ECS.

Napędzanie innowacji Smart City dzięki 5G

Modem DWM-314-GP 5G Multi-Connect PoE wykorzystuje moc technologii 5G, aby zapewnić ultraszybką transmisję danych i niskie opóźnienia, gwarantując niezawodne połączenie. Wyposażony w dwa sloty na karty SIM z funkcją przełączania awaryjnego (failover), zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku awarii jednej sieci. Idealny do budowy infrastruktury Smart City, takiej jak inteligentne słupy do monitorowania ruchu, reklama cyfrowa i czujniki środowiskowe. Modem typu plug-and-play upraszcza instalację, umożliwiając szybkie wdrożenie. Dzięki możliwości płynnego przełączania między sieciami 4G i 5G, DWM-314-GP utrzymuje stabilne połączenie w zmieniających się warunkach sieciowych, poprawiając zaangażowanie lokalne poprzez efektywne dostarczanie informacji, reklam i usług.

Zwiększ możliwości swojej sieci M2M dzięki PoE+

Seria modemów DWM PoE, wyposażona w wbudowany 4-portowy przełącznik Gigabitowy i technologię Power over Ethernet (PoE+) 802.3af/at, zapewnia jednoczesne przesyłanie danych i zasilania przez kable Ethernet. Jako prawdziwe rozwiązanie PSE (Power Sourcing Equipment), upraszcza komunikację M2M dla aplikacji IoT, eliminując potrzebę odrębnej infrastruktury elektrycznej i obniżając koszty instalacji dodatkowych przełączników PoE.

Solidna konstrukcja

Przemysłowa obudowa zapewnia niezawodną, szybką łączność nawet w ekstremalnych warunkach. Odporna na korozję stal ocynkowana, szeroki zakres temperatur pracy oraz tolerancja na wilgoć sprawiają, że DWM-314-GP jest gotowy do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach M2M praktycznie w każdym środowisku. Wygodne opcje montażu na ścianie i szynie DIN umożliwiają instalację DWM-314-GP praktycznie w dowolnym miejscu, co pozwala na optymalizację jakości sygnału. DWM-314-GP został również zaprojektowany z myślą o bezpiecznej obsłudze szerokiego zakresu napięcia wejściowego (4857 V DC), co zapewnia większą elastyczność i wygodę przy doborze źródeł zasilania. Dzięki temu instalacje M2M stają się bardziej niezawodne i znacznie łatwiejsze do wdrożenia.

Bezproblemowa łączność 5G PoE dla niezawodnego połączenia

Modem DWM-314-GP 5G Multi-Connect PoE oferuje ultraszybką łączność 5G i Ethernet z natychmiastowym, bezsterownikowym dostępem bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Jego konstrukcja plug-and-play oraz intuicyjny interfejs webowy czynią go idealnym rozwiązaniem dla wszechstronnych zastosowań, upraszczając konfigurację i zarządzanie siecią. Wyposażony w dwa szybkie porty Ethernet LAN zapewniające niezawodną łączność przewodową oraz dwa porty Gigabit Ethernet z funkcją PoE 802.3af/at, DWM-314-GP jednocześnie zasila i łączy wiele urządzeń Ethernet PD, eliminując konieczność stosowania dodatkowych przełączników PoE. Funkcja automatycznego restartu (auto-reboot) gwarantuje stabilność działania poprzez przywracanie urządzeń, które przestały odpowiadać. Idealny do zasilania kamer IP, punktów dostępowych, automatów vendingowych i rejestratorów NVR. Ten modem jest doskonałym rozwiązaniem dla sygnalizacji świetlnej, sklepów detalicznych, systemów monitoringu oraz inteligentnej infrastruktury, takiej jak przystanki autobusowe.