

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-100dm66e-100-cali-4k-va-digital-signage-display-24-7-p-384135.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor 100DM66E 100 cali 4K VA Digital Signage Display 24/7

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>18 480,99 zł</b>    |
| Cena netto                                       | <b>15 025,20 zł</b>    |
| Numer katalogowy                                 | <b>ULHIS100L000002</b> |
| Kod producenta                                   | <b>100DM66E</b>        |
| Wysokość                                         | <b>1285.6</b>          |
| Etykieta energetyczna                            | <b>Pobierz</b>         |
| Głębokość                                        | <b>86.5</b>            |
| Regulacja wysokości                              | <b>Nie</b>             |
| Kolor (wyliczeniowy)                             | <b>Czarny</b>          |
| Gwarancja                                        | <b>36 mc.</b>          |
| Częstotliwość odświeżania                        | <b>60</b>              |
| Kamera internetowa                               | <b>Brak</b>            |
| Ilość kolorów                                    | <b>1,07 mld</b>        |
| Wbudowany tuner TV                               | <b>Nie</b>             |
| Pivot                                            | <b>Tak</b>             |
| Czas reakcji new                                 | <b>8</b>               |
| Klasa energetyczna                               | <b>G</b>               |
| Technologia podświetlania                        | <b>Diody LED</b>       |
| Powierzchnia matrycy                             | <b>Matowa</b>          |
| Przekątna ekranu 2                               | <b>100"</b>            |
| Bluetooth                                        | <b>Tak</b>             |
| WiFi                                             | <b>Tak</b>             |
| Kąt widzenia poziomy                             | <b>178</b>             |
| Kąt widzenia pionowy                             | <b>178</b>             |
| Pobór mocy                                       | <b>396</b>             |
| Ekran dotykowy                                   | <b>Nie</b>             |
| Certyfikaty                                      | <b>CE</b>              |
| Tilt (pochylenie)                                | <b>Nie</b>             |
| Standard VESA                                    | <b>600 x 600</b>       |
| Swivel (obrót lewo/prawo)                        | <b>Nie</b>             |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | <b>Nie</b>             |

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazda we/wy        | <b>1 x USB 3.0</b>                                                                                                                                         |
| Uwaga                | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                             |
| Kontrast statyczny   | <b>5 000:1</b>                                                                                                                                             |
| Jasność              | <b>500</b>                                                                                                                                                 |
| Wbudowane głośniki   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                 |
| Typ matrycy          | <b>VA</b>                                                                                                                                                  |
| Waga                 | <b>58.7</b>                                                                                                                                                |
| Szerokość            | <b>2234.6</b>                                                                                                                                              |
| Akcesoria w zestawie | <b>Instrukcja szybkiej instalacji<br/>Karta gwarancyjna Kabel<br/>zasilający Pilot zdalnego<br/>sterowania Baterie (AAA) x2<br/>Kabel konwertera RS232</b> |
| Rozdzielczość        | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>                                                                                                                                |

## Opis produktu

### 100-calowy wyświetlacz Digital Signage 4K UHD praca 24/7

Rozwiązania Hisense Commercial Display są idealne do instalacji w handlu detalicznym o dużym natężeniu ruchu oraz w środowiskach korporacyjnych. Wyświetlacz oferuje jasność 500 nitów, co zapewnia lepszą widoczność w jasno oświetlonych przestrzeniach. Wyższa jasność pozwala także uzyskać lepszą dokładność i żywość kolorów, dzięki czemu obraz wygląda bardziej naturalnie i realistycznie, zapewniając bardziej immersyjne wrażenia wizualne. Seria M została zaprojektowana do pracy 24/7, co czyni ją idealną do zastosowań krytycznych, gdzie wymagany jest brak przestoju. Najnowszy 100-calowy wyświetlacz wielkoformatowy doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest efektowna komunikacja wizualna.

#### Android 11

Zasilany inteligentnym systemem operacyjnym oferuje elastyczną integrację aplikacji, bezproblemowe aktualizacje OTA oraz intuicyjne sterowanie. Otwarty ekosystem umożliwia instalację aplikacji firm trzecich, zapewniając inteligentne, wydajne i skalowalne rozwiązania digital signage.

#### Tryb poziomy i pionowy (Landscape / Portrait)

Wyświetlacz bezproblemowo obsługuje zarówno orientację pionową, jak i poziomą, umożliwiając elastyczne instalacje w sklepach, muzeach, stadionach i środowiskach biurowych, przy zachowaniu spójnej jakości obrazu 4K.

#### Smart Power

Wbudowany czujnik światła automatycznie dostosowuje jasność ekranu do aktualnych warunków oświetleniowych. Wyświetlacz posiada certyfikat Energy Star, co pomaga chronić środowisko i obniżyć koszty.

#### 500 nitów

Dzięki maksymalnej jasności 500 nitów, panel zapewnia wyjątkowo wyrazisty obraz i żywe kolory zarówno w dzień, jak i w nocy idealne rozwiązanie dla miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz reklamy zewnętrznej.

#### System zarządzania treścią (CMS)

VisionInfo to platforma chmurowa umożliwiająca kompleksowe zarządzanie treścią, harmonogramowanie, zdalne aktualizacje oraz centralne sterowanie urządzeniami. To potężne, a zarazem intuicyjne narzędzie pozwala na zarządzanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

#### Powłoka antyodbłaskowa (25% haze)

Panele o poziomie zamglenia 25% skutecznie redukują odbicia, zachowując wysoką jakość obrazu, dzięki czemu kluczowe informacje są zawsze czytelne. Dodatkowo powłoka antyodbłaskowa poprawia postrzegany kontrast, zapewniając ostrzejszy i bardziej dynamiczny obraz.



---

## **Bezprzewodowe udostępnianie ekranu**

Platforma Hisense Shares umożliwia natychmiastowe przesyłanie obrazu między różnymi urządzeniami z minimalnym opóźnieniem. Zoptymalizowana do dynamicznych zastosowań od sal konferencyjnych po pracę w terenie redefiniuje łączność dzięki bezpiecznej i płynnej synchronizacji obrazu.

## **Zachwycający obraz 4K**

Dzięki pokryciu palety barw 90% DCI-P3 oraz lokalnemu wygaszaniu (256 stref), wyświetlacz zapewnia dokładniejsze odwzorowanie kolorów i wyższą jakość obrazu, oferując jeszcze bardziej immersyjne wrażenia 4K UHD.