Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-cali-t1531saw-b5-hdmi-dp-usb-glosniki-ip54-4-3-p-269073.html



Monitor 15 cali T1531SAW-B5 HDMI, DP, USB, głośniki, IP54, 4:3

Cena brutto	**1 208,99 zł**
Cena netto	**982,92 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY015IT153B5**
Kod producenta	**T1531SAW-B5**
Kod EAN	**4948570115976**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**4:3**
Typ matrycy	**TFT-LED**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Szerokość	**351**
Gwarancja	**36 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable**
Wysokość z podstawą	**306**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E**
Waga z podstawą	**4.8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Głębokość z podstawą	**201**
Częstotliwość pozioma max.	**60.2**
Obszar widzialny w poziomie	**304**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Obszar widzialny w pionie	**228**
Częstotliwość pionowa max.	**60**
Kamera internetowa	**Brak**
Plamka matrycy	**0.297**
Ilość kolorów	**16,2 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**

Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Błyszcząca**
Przekątna ekranu 2	**15''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Pobór mocy	**16**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**BSMI**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DVI**
Kontrast statyczny	**700:1**
Jasność	**340**
Przekątna ekranu	**15"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Monitor IIYAMA 15'' T1531SAW-B5 HDMI,DP,USB,GLOSNIKI,IP54,4:3

15-calowy ProLite T1531SAW-B5 powstał na bazie technologii dotykowej opartej o fale akustyczne. Technolgia ta gwarantuje precyzję dotyku i doskonałą jakość obrazu. Ekran pokrywa specjalna szklana tafla, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Można jej dotykać ręką (także w lateksowej rękawiczce) lub rysikiem z miękką końcówką. Solidna obudowa w połączeniu z szerokim wachlarzem regulacji położenia ekranu (kąt nachylenia do 90° w górę) gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania w wielu różnych środowiskach. Przyciski kontrolne MENU monitora umieszczone są z boku obudowy. Można przy ich pomocy zablokować funkcję dotykową, co jest bardzo przydatne przy czyszczeniu ekranu.

- ProLite T1531SAW-B5 doskonale nadaje się więc do zastosowań w punktach sprzedaży, punktach informacyjnych, edukacji i wielu innych.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - SURFACE ACOUSTIC WAVE

Technologia ta bazuje na falach akustycznych. W momencie dotknięcia ekranu fala dźwiękowa jest po części pochałaniana, dzięki czemu dotyk jest rejestrowany. Ponieważ ekran pokrywa warstwa szkła, technologia ta zapewia bardzo dobrą jakość obrazu (wysoki kontrast i wierne odwzorowanie kolorów). Odporność na zarysowania sprawia, że monitory w technologii SAW idealnie nadają się do zastosowań w miejscach publicznych. Co więcej nawet jeśli ekran zostanie zarysowany, nie ma to wpływu na działania funkcji dotykowej. Monitor rozpoznaje dotyk wykonany ręką lub rysikiem z miękką końcówką.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

IP54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcyh obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może

pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

GŁOŚNIKI

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.