

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-cali-t1531sr-b1s-va-resistive-hdmi-dp-vga-ip54-2x1w-p-300003.html>



## Monitor 15 cali T1531SR-B1S VA,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA,IP54,2x1W

Cena brutto	<b>1 721,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 399,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ULIY015I31SB1S</b>
Kod producenta	<b>T1531SR-B1S</b>
Kod EAN	<b>4948570122073</b>
Pobór mocy	<b>16</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>RoHS</b>
Standard VESA	<b>100 x 100</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x Audio out</b>
Kontrast statyczny	<b>2 500:1</b>
Jasność	<b>350</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Proporcje obrazu	<b>4:3</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Szerokość	<b>351</b>
Częstotliwość pozioma max.	<b>60</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Plamka matrycy	<b>0.297</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Etykieta energetyczna	<b>Pobierz</b>
Wysokość z podstawą	<b>306.5</b>
Waga z podstawą	<b>4.1</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Głębokość z podstawą	<b>200</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Obszar widzialny w poziomie	<b>304</b>
Częstotliwość pozioma min.	<b>31.5</b>
Obszar widzialny w pionie	<b>228</b>

Kamera internetowa	<b>Brak</b>
Wbudowany tuner TV	<b>Nie</b>
Pivot	<b>Nie</b>
Czas reakcji new	<b>18</b>
Klasa energetyczna	<b>E</b>
Technologia podświetlania	<b>Diody LED</b>
Powierzchnia matrycy	<b>Błyszcząca</b>
Przekątna ekranu 2	<b>15"</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
WiFi	<b>Nie</b>
Kąt widzenia poziomy	<b>176</b>
Kąt widzenia pionowy	<b>176</b>
Rozdzielczość	<b>1024 x 768 (XGA)</b>

## Opis produktu

### **PROLITE T1531SR-B1S**

#### **15 monitor dotykowy z 5-przewodową technologią rezystancyjną**

ProLite T1531SR-B1S powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy można podłączyć przez USB, co zapewnia dużą elastyczność. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkownika panelu i oszczędność miejsca. ProLite T1531SR-B1S może być używany w różnych środowiskach, a szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i środowisk przemysłowych.

#### **IP54**

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.