Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-cali-t1531sr-b1s-va-resistive-hdmi-dp-vga-ip54-2x1w-p-300003.html



Monitor 15 cali T1531SR-B1S VA,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA,IP54,2x1W

Cena brutto	**1 693,99 zł**
Cena netto	**1 377,23 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY015I31SB1S**
Kod producenta	**T1531SR-B1S**
Kod EAN	**4948570122073**
Kąt widzenia poziomy	**176**
Kąt widzenia pionowy	**176**
Pobór mocy	**16**
Uwaga	**CE+WEEE**
Ekran dotykowy	**Tak**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Certyfikaty	**RoHS**
Regulacja wysokości	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Standard VESA	**100 x 100**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Gniazda we/wy	**1 x Audio out**
Kontrast statyczny	**2 500:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**4:3**
Typ matrycy	**VA**
Szerokość	**351**
Częstotliwość pozioma max.	**60**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Plamka matrycy	**0.297**
Wysokość z podstawą	**306.5**
Waga z podstawą	**4.1**
Głębokość z podstawą	**200**

Obszar widzialny w poziomie	**304**
Obszar widzialny w pionie	**228**
Kamera internetowa	**Brak**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**18**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Błyszcząca**
Przekątna ekranu 2	**15''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Przekątna ekranu	**15"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

PROLITE T1531SR-B1S

15 monitor dotykowy z 5-przewodową technologią rezystancyjną
ProLite T1531SR-B1S powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy można podłączyć przez USB, co zapewnia dużą elastyczność. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. ProLite T1531SR-B1S może być używany w różnych środowiskach, a szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i środowisk przemysłowych.

IP54
Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcyh obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.