Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-1731sr-b1s-tn-resistive-hdmi-dp-vga-ip54-2x1w-p-300012.html



Monitor 17 cali 1731SR-B1S TN,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA,IP54,2x1W

Cena brutto	**1 746,99 zł**
Cena netto	**1 420,32 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY017I31SB1S**
Kod producenta	**T1731SR-B1S**
Kod EAN	**4948570122127**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**17''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Pobór mocy	**20**
Regulacja wysokości	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**VCCI**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Szerokość	**387**
Plamka matrycy	**0.264**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable**

Wysokość z podstawą	**378**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Waga z podstawą	**5.4**
Głębokość z podstawą	**239.5**
Obszar widzialny w poziomie	**338**
Obszar widzialny w pionie	**270**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

PROLITE T1731SR-B1S

17 monitor dotykowy z 5-przewodową technologią rezystancyjną
ProLite T1731SR-B1S powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy można podłączyć przez USB, co zapewnia dużą elastyczność. Elastyczna podstawa może być ustawiona pod różnymi kątami, zapewniając wygodę i ergonomię użytkowania, a zintegrowany system zarządzania kablami ukrywa wszystkie kable i przewody elektryczne, zapewniając uporządkowane miejsce pracy. ProLite T1731SR-B1S może być używany w różnych środowiskach, a szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i środowisk przemysłowych.

IP54
Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcyh obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.