Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-prolite-t1731sr-b2s-tn-resistive-hdmi-dp-vga-250cd-1000-1-5ms-p-399322.html



Monitor 17 cali ProLite T1731SR-B2S TN,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA,250cd,1000:1, 5ms

Cena brutto	**1 766,99 zł**
Cena netto	**1 436,58 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY017I31SB2S**
Kod producenta	**T1731SR-B2S**
Kod EAN	**4948570127702**
Certyfikaty	**CE**
Uwaga	**CE+WEEE**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Standard VESA	**100 x 100**
Regulacja wysokości	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Szerokość	**387**
Plamka matrycy	**0.264**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m) Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: Śrubokręt Osłona na kable: tak**
Wysokość z podstawą	**378**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Waga z podstawą	**5.4**
Głębokość z podstawą	**239.5**
Obszar widzialny w poziomie	**338**

Obszar widzialny w pionie	**270**
Kamera internetowa	**Tak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Błyszcząca**
Przekątna ekranu 2	**17''**
Bluetooth	**Nie**
Mikrofon: monitory	**Nie**
WiFi	**Nie**
Tilt (pochylenie)	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Kąt widzenia pionowy	**170**
Data Act	**Xiaomi - __XIA%**
Pobór mocy	**20**
Kensington Security Slot	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

ProLite T1731SR-B2S

Praktyczny i ekonomiczny 17-calowy monitor dotykowy do środowisk komercyjnych i przemysłowych
ProLite T1731SR-B2S został zaprojektowany dla miejsc pracy, w których interakcja dotykowa musi być prosta, niezawodna i praktyczna. Jego 5-żyłowa rezystancyjna technologia dotykowa reaguje na niemal każdą odpowiednią metodę wprowadzania danych, w tym palec, rękawiczkę, rysik lub narzędzie przypominające długopis. Dzięki temu idealnie nadaje się do środowisk, w których użytkownicy pracują szybko, noszą rękawice lub potrzebują niezawodnej obsługi dotykowej bez polegania na gołych palcach.

Dzięki przedniej powierzchni o stopniu ochrony IP54 wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i zachlapaniem wodą od przodu, co czyni go doskonałym wyborem dla lad handlowych, restauracji, warsztatów, magazynów oraz lekkich zastosowań przemysłowych. Monitor oferuje również elastyczne wejścia analogowe i cyfrowe z obsługą dotyku przez USB, co ułatwia integrację. Regulowana, ergonomiczna podstawa i zintegrowany system zarządzania kablami pomagają stworzyć czyste, wygodne i profesjonalne miejsce pracy.

Responsywny dotyk dla wymagających środowisk
Rezystancyjna technologia dotykowa obsługuje wprowadzanie danych palcem, dłonią w rękawiczce, rysikiem lub innymi odpowiednimi narzędziami. Trwała konstrukcja sprawia, że jest to praktyczny wybór dla szerokiej gamy środowisk, od handlu i restauracji po zastosowania przemysłowe.

Niezawodny w trudnych warunkach
Ochrona IP54 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do

bardziej wymagających środowisk.

Komfortowe i wszechstronne użytkowanie
Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.