Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-prolite-tf1734mc-b8x-tn-tn-poj-10pkt-hdmi-dp-350cd-1000-1-5ms-p-399321.html



Monitor 17 cali ProLite TF1734MC-B8X TN, TN,POJ.10pkt.HDMI,DP,350cd,1000:1,5ms

Cena brutto	**2 257,99 zł**
Cena netto	**1 835,76 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY017I1734B8**
Kod producenta	**TF1734MC-B8X**
Kod EAN	**4948570127818**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Pobór mocy	**13**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**ErP**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**5:4**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Waga	**3.6**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Szerokość	**369**
Data Act	**Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY%**
Kensington Security Slot	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: AC adapter Osłona na kable: tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wysokość	**307**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**

Plamka matrycy	**0.264**
Głębokość	**47.5**
Regulacja wysokości	**Nie**
Obszar widzialny w poziomie	**338**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Obszar widzialny w pionie	**270**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Błyszcząca**
Przekątna ekranu 2	**17''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

ProLite TF1734MC-B8X
17-calowy monitor dotykowy Open Frame ze szklaną powierzchnią od krawędzi do krawędzi i funkcją dotyku przez szkło dla elastycznej integracji. ProLite TF1734MC-B8X to 17-calowy monitor dotykowy typu Open Frame, zaprojektowany do integracji w kioskach, systemach handlowych, wyświetlaczach interaktywnych i instalacjach niestandardowych. Jego 10-punktowa technologia dotykowa PCAP zapewnia precyzyjną obsługę wielodotykową, a szklana powierzchnia od krawędzi do krawędzi oferuje trwałość, odporność na zarysowania oraz czysty, profesjonalny wygląd.

Dzięki ochronie frontu o klasie IP65 ekran jest odporny na kurz i zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do wymagających środowisk publicznych i komercyjnych. Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców pomaga utrzymać wyświetlacz w czystości i ułatwia korzystanie z niego, nawet przy częstej interakcji.

W przypadku zastosowań wymagających dodatkowej ochrony, funkcja dotyku przez szkło (Touch Through-Glass) pozwala na niezawodną obsługę dotykową przez szklaną warstwę o grubości do 6 mm. Monitor może być instalowany w orientacji krajobrazowej, portretowej lub ekranem do góry, a opcjonalne uchwyty montażowe Open Frame wspierają łatwą i bezpieczną integrację w różnych projektach instalacyjnych.

Dotyk działa. Szkło chroni.
Dzięki funkcji Touch Through-Glass, wyświetlacz pozostaje w pełni responsywny na dotyk nawet po zainstalowaniu za ochronną warstwą szkła. Idealne rozwiązanie dla kiosków, paczkomatów, terminali samoobsługowych i innych instalacji publicznych, gdzie liczy się trwałość.

Niezawodny w trudnych warunkach

Ochrona IP65 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą z dowolnego kierunku, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.

Wszechstronny z założenia
Od interfejsów ściennych po interakcję przy ladzie monitor obsługuje instalację w trybie krajobrazowym, portretowym oraz ekranem do góry, dając integratorom większą swobodę w tworzeniu intuicyjnych rozwiązań dotykowych