

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-t1721msc-b3-pojemnosciowy-10pt-tn-ipx3-hdmi-vga-5ms-5-4-2x2w-7h-p-399828.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 17 cali T1721MSC-B3 pojemnościowy 10pt.,TN, IPX3, HDMI, VGA, 5ms, 5:4, 2x2W, 7h

Cena brutto	1 791,99 zł
Cena netto	1 456,90 zł
Numer katalogowy	ULIYY017I21MSB3
Kod producenta	T1721MSC-B3
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	170
Kąt widzenia pionowy	160
Pobór mocy	20
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty	cULus
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x HDMI
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	250
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	5:4
Mikrofon: monitory	Nie
Typ matrycy	TFT-TN
Tilt (pochylenie)	Tak
Szerokość	392.5
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Skrócona instrukcja obsługiInstrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Arkusz Mylar (do mocowania VESA)
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIYY%, TLIYY%
Wysokość	364
Kensington Security Slot	Tak
Plamka matrycy	0.264

Głębokość	198
Uwaga	CE+WEEE
Waga z podstawą	4.4
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Etykieta energetyczna	Pobierz
Obszar widzialny w poziomie	338
Regulacja wysokości	Nie
Obszar widzialny w pionie	270.5
Gwarancja	36 mc.
Częstotliwość pozioma min.	31
Kamera internetowa	Brak
Częstotliwość pozioma max.	80
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	5
Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	17"
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

ProLite T1721MSC-B3

17-calowy monitor z ekranem dotykowym typu PCAP, wyposażony w wytrzymałą szklaną powłokę, przednią osłonę o stopniu ochrony IPX3 oraz podstawkę z regulacją kąta nachylenia

ProLite T1721MSC-B3 to wszechstronny 17-calowy monitor dotykowy zaprojektowany z myślą o płynnej, precyzyjnej i niezawodnej obsłudze. Technologia dotykowa PCAP obsługująca 10 punktów dotykowych umożliwia obsługę palcem, rękawiczką lateksową lub kompatybilnym rysikiem, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdza się w handlu detalicznym, hotelarstwie, edukacji oraz w środowiskach przemysłowych.

Warstwa ochronnej szyby zwiększa trwałość i odporność na zarysowania, zachowując jednocześnie wyraźną jakość obrazu i stałą wydajność dotykową. Dzięki temu monitor ten stanowi niezawodny wybór do zastosowań, w których ekran jest intensywnie eksploatowany przez cały dzień.

Przednia część o stopniu ochrony IPX3 zapewnia ochronę przed rozpryskami wody z różnych kierunków pod kątem do 60°, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa w środowiskach, w których może dochodzić do sporadycznego narażenia na wilgoć. Stabilna podstawa umożliwia pochylenie ekranu w zakresie 70°, co pozwala na wygodne ustawienie ekranu dla różnych użytkowników i zastosowań.

Wbudowane głośniki o mocy 2 x 2 W zapewniają czysty dźwięk bezpośrednio z monitora, dzięki czemu ProLite T1721MSC-B3 stanowi praktyczne i kompletne rozwiązanie z ekranem dotykowym dla szerokiego zakresu zastosowań profesjonalnych.

Płynna obsługa w trudnych warunkach

Technologia dotykowa PCAP obsługuje wprowadzanie danych palcem, rękawiczką lateksową lub rysikiem. Dzięki solidnej konstrukcji stanowi praktyczne rozwiązanie w szerokim zakresie środowisk - od handlu detalicznego po gastronomię oraz inne zastosowania, w których wymagana jest płynna obsługa dotykowa.



Niezawodny w trudnych warunkach

Przednia część urządzenia, zgodna z normą IPX3, zapewnia ochronę przed strumieniami wody padającymi z różnych kierunków pod kątem do 60°, co daje dodatkową pewność w środowiskach, w których może dochodzić do sporadycznego narażenia na wilgoć.

Komfortowe i wszechstronne użytkowanie

Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie - z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.

Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Czysty i mocny dźwięk prosto z twojego monitora. Idealny, by przyciągać uwagę.