Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-t1932msc-b2s-pojemnosciowy-10pt-ip54-hdmi-dp-p-399831.html



Monitor 19 cali T1932MSC-B2S pojemnościowy 10pt, IP54, HDMI, DP

Cena brutto	**2 322,99 zł**
Cena netto	**1 888,61 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY019I32MSB2**
Kod producenta	**T1932MSC-B2S**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**14**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**19''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Tilt (pochylenie)	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Data Act	**Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY%**
Pobór mocy	**20**
Kensington Security Slot	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Certyfikaty	**cULus**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Regulacja wysokości	**Nie**
Standard VESA	**100 x 100**
Gwarancja	**36 mc.**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Kontrast statyczny	**1 000:1**

Częstotliwość pozioma max.	**80**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Szerokość	**432**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel Audio (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Śrubokręt**
Wysokość	**413.5**
Głębokość	**239.5**
Plamka matrycy	**0.293**
Waga z podstawą	**5.4**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Obszar widzialny w poziomie	**375**
Obszar widzialny w pionie	**300**
Kamera internetowa	**Brak**
Przekątna ekranu	**19"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

ProLite T1932MSC-B2S

Praktyczny i ekonomiczny 17-calowy monitor dotykowy do środowisk komercyjnych i przemysłowych

ProLite T1731SR-B2S został zaprojektowany dla miejsc pracy, w których interakcja dotykowa musi być prosta, niezawodna i praktyczna. Jego 5-żyłowa rezystancyjna technologia dotykowa reaguje na niemal każdą odpowiednią metodę wprowadzania danych, w tym palec, rękawiczkę, rysik lub narzędzie przypominające długopis. Dzięki temu idealnie nadaje się do środowisk, w których użytkownicy pracują szybko, noszą rękawice lub potrzebują niezawodnej obsługi dotykowej bez polegania na gołych palcach.

Dzięki przedniej powierzchni o stopniu ochrony IP54 wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i zachlapaniem wodą od przodu, co czyni go doskonałym wyborem dla lad handlowych, restauracji, warsztatów, magazynów oraz lekkich zastosowań przemysłowych.

Monitor oferuje również elastyczne wejścia analogowe i cyfrowe z obsługą dotyku przez USB, co ułatwia integrację. Regulowana, ergonomiczna podstawa i zintegrowany system zarządzania kablami pomagają stworzyć czyste, wygodne i profesjonalne miejsce pracy.

Płynna obsługa w trudnych warunkach
Technologia dotykowa PCAP obsługuje wprowadzanie danych palcem, rękawiczką lateksową lub rysikiem. Dzięki solidnej konstrukcji stanowi praktyczne rozwiązanie w szerokim zakresie środowisk - od handlu detalicznego po gastronomię oraz inne zastosowania, w których wymagana jest płynna obsługa dotykowa.

Niezawodny w trudnych warunkach
Ochrona IP54 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.

Komfortowe i wszechstronne użytkowanie
Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie - z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.

Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem
Czysty i mocny dźwięk prosto z twojego monitora. Idealny, by przyciągać uwagę.