

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-22-cale-sc-2203-24-7-led-va-fhd-hdmi-vga-bnc-p-355347.html>



Monitor 22 cale SC-2203 24/7 LED VA FHD HDMI VGA BNC

Cena brutto	679,99 zł
Cena netto	552,84 zł
Numer katalogowy	UPAGN022XSC2203
Kod producenta	SC-2203
Kod EAN	4710739598148
Typ matrycy	TFT LCD
Waga	2.3
Uwaga	CE+WEEE
Szerokość	491.8
Etykieta energetyczna	Pobierz
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi
Regulacja wysokości	Nie
Wysokość	289.5
Gwarancja	36 mc.
Wysokość z podstawą	373.8
Głębokość	44.9
Częstotliwość odświeżania	75
Waga z podstawą	2.6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Częstotliwość pozioma min.	30
Częstotliwość pozioma max.	85
Głębokość z podstawą	167.4
Częstotliwość pionowa min.	48
Kamera internetowa	Brak
Częstotliwość pionowa max.	75
Ilość kolorów	16,7 mln
Plamka matrycy	0.241
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Kontrast dynamiczny	20 000 000:1
Czas reakcji new	5

Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Przekątna ekranu 2	21.45"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Akcesoria opcjonalne	Montaż sufitowy: CMP-01 + WMK-03 Uchwyt ścienny: PMK-01, WMA-01, WMK-01, WMK-03 Uchwyt stołowy: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, ES-02
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	16
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	WEEE
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Jasność	280
Wbudowane głośniki	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

SC-2203

Essential LCD Display for Video Surveillance

SC-2203 to 22-calowy, trójstronny monitor do nadzoru obiektowego bez ramki, zaprojektowany specjalnie dla operatorów systemów nadzoru zwłaszcza tych, którzy pracują w trybie wieloekranowym i trybie 24/7, a także poszukują wydajnego obrazu w wideo monitoringu. SC-2203 zapewnia dodatkowe elementy sterujące polepszeniem wideo, które pomagają tworzyć szczegółowe obrazy na potrzeby nagrań przy słabym oświetleniu. Opcjonalne rozwiązania do montażu monitora obsługują konfiguracje jedno lub wielomonitorową. Jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności, ten model jest rozwiązaniem zapewniającym produktywność w nowoczesnych stacjach roboczych operatorów.

Wyższa wydajność przy tych samych kosztach

Zaprojektowany z myślą o monitorowaniu przez wiele godzin, możesz spodziewać się zmniejszenia wysiłków związanych z konserwacją systemu, a w konsekwencji wyższej wydajności kosztowej. SC-2203 jest komercyjny i przeznaczony do pracy 24/7, 365 dni w roku. Dzięki opatentowanej przez AG Neovo technologii Anti-Burn-in znikają statyczne obrazy, które w innym przypadku powodowałyby wypalenie ekranu. Spodziewaj się przedłużonej żywotności ekranów LCD.

Wszechstronna łączność z wejściami BNC i HDMI

SC-2203 obsługuje zarówno analogowe, jak i cyfrowe wejścia wideo. Łatwe podłączanie do różnych urządzeń nadzoru wideo za pomocą portów wejścia / wyjścia HDMI, VGA i BNC. Port BNC umożliwia podłączenie kamer CCTV bezpośrednio do monitora. Dzięki temu bez ramkowemu monitorowi dla sektora bezpieczeństwa nie ma potrzeby używania rejestratora / konwertera, aby przejść bezpośrednio do natychmiastowego monitorowania.

Idealne dopasowanie do obrazów CCTV

Dostępny jest specjalny, wstępnie skonfigurowany tryb CCTV, który maksymalizuje klarowność obrazu w nagraniach o słabym oświetleniu. Szybko dostosuj materiał wideo, dostosowując ostrość, nasycenie, kontrast, jasność i nie tylko. Nie trać czasu na ciągłe testowanie i ponowne dostosowywanie, ten produkt ma już to w swojej cenie!

Ulepszony wybór gamma



Oferowanie rozszerzonego wyboru gamma zapewnia niesamowitą optymalizację wizualną. Z łatwością popraw jakość światła, cienia i balansu kolorów w swoich filmach.

Łatwa konfiguracja wielu monitorów

Dzięki standardowi montażu VESA 100 x 100 mm, SC-2203 jest kompatybilny z portfolio ściennych i stołowych uchwytów montażowych AG Neovo. Niezależnie od tego czy szukasz konfiguracji z dwoma, czterema czy więcej monitorami, AG Neovo jest kompleksowym rozwiązaniem. To producent urządzeń do tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy w sterowni.