

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-27-dell-ultrasharp-u2724de-210-bktv-68-6cm-2560x1440px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-391316.html>



Monitor 27" Dell UltraSharp U2724DE (210-BKTV) 68,6cm 2560x1440px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	2 439,99 zł
Cena netto	1 983,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWWY1
Kod producenta	210-BKTV
Kod EAN	5397184821480
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja PAIA	PAIA 1.3.2, 2022
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran matowy	Tak
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Nie
Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Paleta barw	98%
Ilość DisplayPort	2
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Oś obrotu	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream	1

(ilość)	
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Obracany	-45 - 45°
Zasilacz w zestawie	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wersja HDMI	2.1
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość portów upstream	1
Waga (bez podstawy)	5,23 kg
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	6,98 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	Edge LED
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia wyświetlacza	LCD

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Stojak dołączony	Tak
Ilość portów RJ-45	1
Nie zawiera	PVC/BFR
Waga wraz z opakowaniem	10,2 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wersja HDCP	1.4
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,Thunderbolt,USB Type-A na USB Type-C
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Piórko dołączone	Nie
Prąd wejściowy	2.65 A
Regulacja pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	3H
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	467
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),2560 x 1440,720 x 400,1152 x 864 (XGA+)
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	152
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio dla PC	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania	1591641

E	
HDCP	Tak
OSD	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Regulowana wysokość (max)	15 cm
HDMI	Tak
Obsługiwane tryby wideo	576p,720p,1080i,480p,1080p
Przednia osłona	Czarny
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Wi-Fi	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	181,72
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	49,32
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	412,76
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zasilanie USB	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Pobór mocy (max)	225 W
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,84
Obrotowe	Tak

Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	649
Pobór mocy	24,4 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB typu C downstream	1
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Kolor nóżek	Srebrny
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M