Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-27b2g5601-27-cali-ips-100hz-hdmi-dp-rj45-usb-c-pivot-glosniki-p-365785.html



Monitor 27B2G5601 27 cali IPS 100Hz HDMI DP RJ45 USB-C Pivot Głośniki

Cena brutto	**1 467,99 zł**
Cena netto	**1 193,49 zł**
Numer katalogowy	**UPPHI027XS00098**
Kod producenta	**27B2G5601/00**
Przekątna ekranu 2	**27''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**16.02**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**TCO**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**4 x USB 3.2 Type-A Gen 2**
Kontrast statyczny	**1 500:1**
Jasność	**300**
Kensington Security Slot	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Proporcje obrazu	**16:9**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Gwarancja	**36 mc.**
Waga	**5.43**
Szerokość	**614**
Częstotliwość odświeżania	**100**
Akcesoria w zestawie	**Przewód HDMI Przewód DP Przewód audio Przewód USB-C do USB-C Przewód zasilania Dokumentacja użytkownika**

Częstotliwość pozioma min.	**30**
Wysokość	**368**
Częstotliwość pozioma max.	**150**
Obszar widzialny w poziomie	**596.74**
Głębokość	**58**
Częstotliwość pionowa min.	**48**
Obszar widzialny w pionie	**335.66**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Częstotliwość pionowa max.	**100**
Kamera internetowa	**Brak**
Plamka matrycy	**0.2331**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wysokość z podstawą	**543**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Waga z podstawą	**7.19**
Pivot	**Tak**
Głębokość z podstawą	**235**
Kontrast dynamiczny	**50 000 000:1**
Czas reakcji new	**4**
Klasa energetyczna	**C**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Rozdzielczość	**2560 x 1440**

Opis produktu

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Wbudowana stacja dokująca USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Materiał w 100% nadający się do recyklingu i opakowanie z certyfikatem FSC

Ten monitor jest zapakowany w materiał w 100% nadający się do recyklingu i posiada certyfikat FSC. Certyfikat ten gwarantuje, że opakowanie zostało zaprojektowane z naciskiem na zrównoważony rozwój środowiska.

Zbudowane w 85% z PCR i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów

Bycie przyjaznym dla środowiska oznacza ponowne wykorzystanie starych materiałów. Dlatego ten monitor firmy Philips jest wykonany w 85% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pożytkowego i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów, co stanowi wspólny wysiłek na rzecz zmniejszenia ilości odpadów.

PowerSensor 2: zoptymalizowana efektywność energetyczna

Funkcja PowerSensor 2 tego monitora zmniejsza zużycie energii, wykrywając, kiedy użytkownicy zbliżają się i oddalają od ekranu. Po przełączeniu ustawienia OSD na Użytkownik, konieczne jest dostosowanie ustawień w systemie Windows 11, aby ta funkcja działała prawidłowo. Po dokonaniu regulacji, monitor i podłączony do niego komputer/laptop będą się wybudzać, gdy ktoś się do nich zbliży i usypiać, gdy ktoś się oddali; skutecznie redukując czas wybudzania. Odległość wykrywania można zmienić z 50, 75 do 120 cm od laptopa użytkownika. Należy pamiętać, że system Windows 11 musi być zainstalowany.

Certyfikat Eyesafe zapewnia ochronę przed niebieskim światłem i precyzyjne odwzorowanie kolorów

Monitor Philips spełnia wymogi standardu TUV Rheinland Eyesafe, co zapewnia prawdziwą ochronę przed długim wystawieniem na działanie niebieskiego światła. Zawsze włączony filtr niebieskiego światła nie tylko pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu, ale także gwarantuje integralność kolorów.

Technologia SoftBlue: do przyjemnego oglądania.

Technologia SoftBlue LED, w połączeniu z panelem monitora o niskiej emisji niebieskiego światła, jest skutecznym rozwiązaniem zmniejszającym niekorzystne skutki zdrowotne spowodowane wysoką ekspozycją na światło niebieskie. W tym panelu monitora stosunek światła jest zmniejszony o prawie 50 procent, a zaimplementowana technologia SoftBlue LED jednocześnie redukuje szkodliwe promienie niebieskiego światła emitowane z ekranu. Poza tym technologia SoftBlue LED została przetestowana i jest certyfikowana przez TUV Rheinland Eyesafe w zakresie skutecznej redukcji emisji niebieskiego światła.

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free są przyjazne dla oczu

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

SmartKVM: do łatwego przełączania między źródłami.

W przeciwieństwie do tradycyjnego wbudowanego przycisku monitora KVM, inteligentny KVM umożliwia przełączanie między źródłami za pomocą kliknięcia przycisku na klawiaturze. Gdy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między źródłami, klikając trzykrotnie klawisz Ctrl.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.