Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-27g42e-27in-68-58cm-ips-2560x1440-1000-1-400-cd-m-16-9-p-358719.html



Monitor 27G42E 27IN 68.58CM IPS/2560X1440 1000:1 400 CD/M 16:9

Cena brutto	**586,99 zł**
Cena netto	**477,23 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIZC1**
Kod producenta	**519969**
Kod EAN	**4038986642590**
Wysokość opakowania	**454 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Waga (bez podstawy)	**3,44 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**6,4 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**613,9 mm**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Przewody	**HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**366,3 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**51,2 mm**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
HDCP	**Tak**

Wbudowany USB hub	**Nie**
Wersja HDCP	**2.2**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**3,83 kg**
Tryb gry	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Przednia osłona	**Czarny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pobór mocy (max)	**34 W**
Pobór mocy	**22 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,9 mm**
Rozmiar plamki	**0,3108 x 0,3108 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Certyfikaty zgodności	**CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE**
Typ HD	**Full HD**

OSD	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3,sRGB,Adobe RGB**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Niski input lag	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Licznik FPS	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Liczba języków OSD	**19**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kontrola cieni	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Pokrętło	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Szwedzki,Ukraińska,Japońska,koreańska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Ilość DisplayPort	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 93%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**197,6 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 200 kHz**

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Diody LED	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 180 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**449,7 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M