

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-31-5-cala-pa32qcv-6k-ips-hdmi-dp-usb-c-thb4-p-374215.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 31.5 cala PA32QCV 6K IPS HDMI DP USB-C THb4

Cena brutto	7 071,99 zł
Cena netto	5 749,59 zł
Numer katalogowy	UPASU032XSPAQCV
Kod producenta	PA32QCV
Kod EAN	4711387860076
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	33
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	TUV
Standard VESA	100 x 100
Kensington Security Slot	Tak
Gniazda we/wy	1 x USB 3.2 Type-C Gen 1
Jasność HDR	600
Kontrast statyczny	3 000:1
Uwaga	CE+WEEE
Jasność	400
TCO Certified	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Etykieta energetyczna	Pobierz
Proporcje obrazu	16:9
Regulacja wysokości	Tak
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Gwarancja	36 mc.
Waga	6.3
Częstotliwość odświeżania	60
Szerokość	714.2
Częstotliwość pozioma min.	15
Akcesoria w zestawie	Kabel HDMI Ultra High Speed Ściereczka z mikrofibry Przewód zasilający Kabel Thunderbolt 4 Skrócona instrukcja obsługi
Częstotliwość pozioma max.	135

Wysokość	419.7
Częstotliwość pionowa min.	48
Głębokość	46.9
Częstotliwość pionowa max.	60
Plamka matrycy	0.116
Obszar widzialny w poziomie	697.19
Pozostałe parametry	Trace Free Technology GameVisual Color Temp. Selection: 4 tryby GamePlus HDCP: 2.2 Extreme Low Motion Blur ELMB Sync VRR Technology: Adaptive-Sync GameFast Input technology Shadow Boost DisplayWidget: DisplayWidget Center Low Blue Light ASUS Power S
Wysokość z podstawą	619.7
Obszar widzialny w pionie	392.17
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Waga z podstawą	9.3
Kamera internetowa	Brak
Głębokość z podstawą	240.1
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Tak
Czas reakcji new	5
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	31.5"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Rozdzielczość	6016 x 3384

Opis produktu

PA32QCV

- 31,5-calowy wyświetlacz 6K (6016 x 3384) LuxPixel AGLR z matrycą IPS i kątem widzenia 178°
- Międzynarodowy standard kolorów: 98% DCI-P3 i 100% sRGB - szeroka gama barw
- Certyfikat Calman Verified, fabryczna kalibracja kolorów z dokładnością Delta E mniejsza od 2
- Bogata łączność: dwa porty Thunderbolt 4 (do 96 W Power Delivery, obsługa łączuchowego połączenia urządzeń), HDMI (v2.1), DisplayPort 1.4 oraz wbudowany hub USB
- Nowy tryb kolorów M Model-P3 dostosowany do odwzorowania barw wyświetlacza MacBooka
- Technologia Light Sync z czujnikiem światła otoczenia i podświetlenia gwarancja wiarygodnego odwzorowania kolorów od samego początku
- Wbudowany Auto KVM - umożliwia łatwe przełączanie się między dwoma komputerami lub laptopami za pomocą



jednej klawiatury i myszy

- Aplikacja ASUS DisplayWidget Center - szybki dostęp do menu ekranowego (OSD) i ustawień monitora za pomocą myszy
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością regulacji kąta nachylenia, obrotu, pivotu i wysokości dla komfortowego użytkowania
- Ekologiczne podejście: opakowanie papierowe i energooszczędne standardy środowiskowe