

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-31-5-cala-prographic-hb3201uhsnp-b1-4k-ips-black-2-0-450cd-vesa-usb-c-dockpd-96w-hdmi-dp-dai-p-378134.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor 31.5 cala ProGraphic HB3201UHSNP-B1 4K,IPS BLACK 2.0,450cd,VESA USB-c dock(PD:96W ) ,HDMI,DP,DAISY/CHAIN,4xUSB,RJ45, 3000:1,sRGB:100%,DCI-P3:99%,

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cena brutto                 | <b>3 249,99 zł</b>  |
| Cena netto                  | <b>2 642,27 zł</b>  |
| Numer katalogowy            | <b>UPIIY032XS01UB1</b>  |
| Kod producenta              | <b>HB3201UHSNP-B1</b>   |
| Etykieta energetyczna       | <b>Pobierz</b>  |
| Szerokość                   | <b>714.5</b>  |
| Regulacja wysokości         | <b>Tak</b>  |
| Akcesoria w zestawie        | <b>Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP (1.8m) Kabel USB-C (1m) Instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa</b>   |
| Gwarancja                   | <b>36 mc.</b>   |
| Wysokość                    | <b>438</b>  |
| Obszar widzialny w poziomie | <b>697.3</b>  |
| Pozostałe parametry         | <b>KVM switch Redukcja niebieskiego światła Flicker free Ekstra: Delta E mniej niż 2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe Certified, Pantone ValidatedTM, AGLR Polarizer (anti-glare low reflective) HDR: HDR400 Języki menu OSD: EN, DE, F</b> |
| Częstotliwość odświeżania   | <b>60</b>   |
| Obszar widzialny w pionie   | <b>392.2</b>  |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Czarny</b>   |
| Częstotliwość pozioma min.  | <b>30</b>   |
| Kamera internetowa          | <b>Brak</b>   |
| Częstotliwość pozioma max.  | <b>140</b>  |
| Ilość kolorów               | <b>1,07 mld</b>   |
| Plamka matrycy              | <b>0.182</b>  |
| Wbudowany tuner TV          | <b>Nie</b>  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Wysokość z podstawą                              | <b>588</b>                            |
| Pivot  | <b>Tak</b>                            |
| Głębokość z podstawą                             | <b>260</b>                            |
| Kontrast dynamiczny                              | <b>80 000 000:1</b>                   |
| Czas reakcji new                                 | <b>4</b>                              |
| Klasa energetyczna                               | <b>F</b>                              |
| Technologia podświetlania                        | <b>Diody LED</b>                      |
| Powierzchnia matrycy                             | <b>Matowa</b>                         |
| Przekątna ekranu 2                               | <b>31.5"</b>                          |
| Bluetooth  | <b>Nie</b>                            |
| WiFi   | <b>Nie</b>                            |
| Kąt widzenia poziomy                             | <b>178</b>                            |
| Kąt widzenia pionowy                             | <b>178</b>                            |
| Pobór mocy                                       | <b>32</b>                             |
| Ekran dotykowy                                   | <b>Nie</b>                            |
| Certyfikaty                                      | <b>PSE</b>                            |
| Standard VESA                                    | <b>100 x 100</b>                      |
| Gniazda we/wy                                    | <b>1 x 3,5 mm minijack</b>            |
| Kontrast statyczny                               | <b>3 000:1</b>                        |
| Jasność  | <b>450</b>                            |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | <b>Nie</b>                            |
| Wbudowane głośniki                               | <b>Tak</b>                            |
| Data Act   | <b>Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY%</b> |
| Proporcje obrazu                                 | <b>16:9</b>                           |
| Kensington Security Slot                         | <b>Tak</b>                            |
| Typ matrycy                                      | <b>IPS Black 2.0</b>                  |
| Uwaga  | <b>CE+WEEE</b>                        |
| TCO Certified                                    | <b>Tak</b>                            |
| Waga   | <b>9</b>                              |
| Rozdzielczość                                    | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>           |

## Opis produktu

### ProGraphic HB3201UHSNP-B1

Gdy precyzja spotyka wydajność

Pracuj z pewnością siebie na 32-calowym monitorze ProLite HB3201 - monitorze 4K UHD zaprojektowanym z myślą o projektantach, fotografach i twórcach treści, którzy oczekują bezkompromisowej precyzji obrazu.

Dzięki technologii IPS Black 2.0 monitor oferuje głębszy kontrast i bogatsze czernie - każdy cień i detal widoczny jest z wyjątkową dokładnością.



Pokrycie 99% przestrzeni barw DCI-P3 i certyfikat Pantone Validated zapewniają wierne odwzorowanie kolorów - niezależnie od tego, czy tworzysz do druku, wideo, czy na potrzeby cyfrowych publikacji. Powłoka AGLR (Advanced Anti-Glare) redukuje odbicia, dzięki czemu możesz skupić się na pracy - zarówno w jasnym studiu, jak i przy przyciemnionym oświetleniu. Te zaawansowane funkcje pozwalają Ci w pełni zaprezentować swoją kreatywność i umiejętności.

Zaprojektowany z myślą o produktywności, HB3201 oferuje regulację wysokości w zakresie 150 mm, stację dokującą USB-C oraz wbudowany przełącznik KVM - zapewniając uporządkowane i wygodne stanowisko gotowe do pracy wielozadaniowej.