Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-31-5-cala-sw321c-4k-led-4ms-4k-1000-1-hdmi-p-355482.html



Monitor 31.5 cala SW321C 4K LED 4ms/4K/1000:1/HDMI

Cena brutto	**7 708,99 zł**
Cena netto	**6 267,47 zł**
Numer katalogowy	**UPBEN32LSW321C0**
Kod producenta	**9H.LJ1LB.QPE**
Kod EAN	**4718755079399**
Wysokość	**448.2**
Wysokość z podstawą	**505.9**
Głębokość	**77.8**
Waga z podstawą	**12.6**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Głębokość z podstawą	**285.3**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**31.5''**
Bluetooth	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
WiFi	**Nie**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Gwarancja	**36 mc.**
Pobór mocy	**170**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**TUV**

Wysokość (maks.)	**652.7**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**9.1**
Szerokość	**747.2**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Monitor dla fotografa 32 cale, 4K Adobe RGB, kalibracja sprzętowa | SW321C

- 32 cale, IPS, rozdzielczość 4K 3840x2160
- 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec. 709 i 95% DCI-P3/Display P3
- Funkcja Paper Color Sync symulująca wyniki drukowania odbitek

Branżowy standard zapewniający dokładne odwzorowanie kolorów
Podczas retuszu zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym potrzebujesz profesjonalnego monitora precyzyjnie odtwarzającego barwy, aby móc odtworzyć godne upamiętnienia chwile z prawdziwymi barwami.

Wzbogać swoją paletę do 99% Adobe RGB
Wyświetl barwy zgodne z naturą! BenQ SW321C spełnia wysokie wymogi dotyczące barw, zapewniając pokrycie 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec.709 i 95% DCI-P3/Display P3, co daje bardziej realistyczne wyświetlanie barw do fotografii plenerowej i przyrodnicze.

10-bitowa głębia koloru zapewnia płynne gradacje kolorów
SW321C gwarantuje najbardziej płynną i płynną gradację kolorów dzięki 10-bitowemu panelowi z 16-bitowej tablicy przeglądowej (LUT) z korekcją gamma, która pokazuje ponad miliard kolorów dla naturalnych przejść kolorów i subtelnego cieniowania.

Spójność kolorów w każdym szczególe
Przewyższając branżowe standardy kolorystyczne, BenQ poświęcił się ewolucji i rozwijaniu technologii w celu osiągnięcia wyższego poziomu dokładności kolorów w każdym szczególe.

Technologia ujednolicająca
Dzięki zastosowaniu delikatnego procesu wykorzystującego wysoce precyzyjny sprzęt do drobiazgowego strojenia barw i jasności setek oddzielnych pól na całym ekranie, technologia ujednolicająca BenQ Uniformity Technology oferuje precyzyjne odwzorowanie barw na całym ekranie - od rogu do rogu - co daje perfekcyjnie realistyczny i spójny obraz.

Spójny kolor, wygodne użycie monitora
Na każdej linii produkcyjnej BenQ wykorzystał możliwość kalibracji, aby zapewnić, że monitory z różnych linii produkcyjnych będą wyświetlać kolor na tym samym precyzyjnym poziomie. Fotografowie będą podziwiać spójny kolor podczas pracy na dwóch monitorach.

Kalibracja sprzętowa na rzecz spójnej jakości obrazu
Kalibracja sprzętowa pozwala na dostosowanie ustawień wewnętrznego procesora monitora przetwarzającego obraz bez zmiany danych wyjściowych karty graficznej, utrzymując spójność wyświetlanego obrazu z oryginalną treścią bez wpływu ustawień karty graficznej.

Wyświetl każdą wspaniałą scenę ze szczegółami
Coraz więcej fotografów korzysta z aparatów cyfrowych, aby uchwycić chwilę i zachować każdy niezwykły epizod w życiu. BenQ SW321C obsługuje HDR oraz różne formaty wideo, aby dynamicznie odtwarzać żywe kolory.

HDR zapewnia najwyższy poziom realizmu obrazu

SW321C obsługuje formaty HDR10 i HLG, dzięki czemu fotografowie mogą uzyskiwać podgląd efektu HDR materiałów wideo podczas edycji, co gwarantuje uzyskanie pożądanych rezultatów.

Obsługiwane formaty wideo
SW321C obsługuje materiały filmowe 24P/25P wyświetlane z natywną kadencją bez jej zmniejszania, co mogłoby zakłócać odtwarzanie źródłowego materiału wideo.

Obsługiwane oprogramowanie do kalibracji wideo innych firm

SW321C obsługuje wiodące na świecie oprogramowanie do kalibracji wideo CalMAN i LightSpace, dzięki czemu uzyskuje dostęp do oprogramowania w celu dostosowania 3D LUT wyświetlacza, gwarantując dokładność i spójność obrazu na wszystkich poziomach.