Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-cale-pa32ucg-k-p-244360.html

Monitor 32 cale PA32UCG-K



Cena brutto	**14 927,99 zł**
Cena netto	**12 136,58 zł**
Numer katalogowy	**UPASU032XSPACGK**
Kod producenta	**PA32UCG-K**
Kod EAN	**4711081016458**
Wysokość	**426**
Głębokość z podstawą	**240**
Głębokość	**93**
Obszar widzialny w poziomie	**708.48**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Obszar widzialny w pionie	**398.52**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Kontrast dynamiczny	**1 000 000:1**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**32''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**55**
Jasność HDR	**1600**
Ekran dotykowy	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Certyfikaty	**TUV**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Gwarancja	**36 mc.**
Standard VESA	**100 x 100**

Częstotliwość pozioma min.	**180**
Częstotliwość pozioma max.	**264**
Gniazda we/wy	**3 x USB 3.0**
Częstotliwość pionowa min.	**48**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Jasność	**1000**
Plamka matrycy	**0.1845**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Wysokość z podstawą	**470**
Proporcje obrazu	**16:9**
Waga z podstawą	**14.64**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**9.7**
Szerokość	**727**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

- 32-calowy panel podświetlany diodami mini-LED z 1152-strefowym lokalnym przyciemnianiem dla współczynnika kontrastu 1 000 000:1, o szczytowej jasności 1600 nitów i pełnoekranowej trwałej jasności 1000 nitów
- Obsługa wielu formatów HDR, w tym Dolby Vision, HDR10 i Hybrid Log-Gamma (HLG)
- FreeSync Premium Pro 48~120 Hz o zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) - idealny dla twórców gier
- Prawdziwa 10-bitowa głębia kolorów i technologia Quantum Dot zapewniają zgodność z normami DCI-P3, Rec. 2020, Adobe RGB i sRGB, a także wiodąca w branży Delta E < 1 dla wyjątkowej wierności kolorów
- Bogata łączność, w tym dwa porty Thunderbolt 3, DisplayPort1. 4, HDMI(v2. 1), dwa HDMI(v2. 0) i wbudowany hub USB
- Bezproblemowa kalibracja za pomocą oprogramowania ProArt Calibration 2. 0, Calman oraz oprogramowania do kalibracji sprzętu Light Illusion ColourSpace CMS