Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-pa32uc-k-p-50269.html



Monitor 32 PA32UC-K

Cena brutto	**8 751,99 zł**
Cena netto	**7 115,44 zł**
Numer katalogowy	**UPASU032XSPA32U**
Kod producenta	**90LM03H0-B02370**
Kod EAN	**4712900903720**
Certyfikaty	**TUV**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**1000**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**7.8**
Szerokość	**727**
Akcesoria w zestawie	**Kabel Thunderbolt 3 Zasilacz Kabel DisplayPort Podręcznik użytkownika Kabel USB 3.0 Płyta CD Kabel HDMI Karta gwarancyjna Cable Clip X-rite i1 Display Pro Calibrator**
Wysokość	**426**
Głębokość	**69**
Pozostałe parametry	**Możliwość pochylenia panela (tilt) : -5°~+23° Obrotowa podstawa monitora (swivel) : -60°~+60° Regulacja wysokości : 0~130 mm**
Plamka matrycy	**0.155**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**
Wysokość z podstawą	**600**
Waga z podstawą	**11.4**
Głębokość z podstawą	**229**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Kontrast dynamiczny	**100 000 000:1**

Czas reakcji new	**5**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**32''**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**56.8**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozdzielczość	**3840 x 2160**

Opis produktu

Monitor 32" ProArt PA32UC-K

ASUS ProArt PA32UC-K profesjonalny monitor z 4K i HDR, 32 cale, podświetlenie direct-LED, 384 strefy przyciemnienia lokalnego, Rec.2020, 95% palety barw DCI-P3, kalibracja sprzętowa, Thunderbolt 3, Ultra HD Premium, zintegrowany system kalibracji X-rite i1 Display Pro

- 32-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości 4K, niesamowitym współczynnikiem kontrastu (ASCR) na poziomie 100 000 000:1 oraz szerokim kątem oglądania 178°
- Matryca z podświetleniem Direct-LED i 384 strefami oferuje jasność na poziomie 1000 nitów i korzysta z technologii ASUS LED Driving dla oszałamiających efektów HDR
- Szeroki zakres barw pokrywa 85% palety Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 oraz 100% palety sRGB, dla wyjątkowo wiernego odzwierciedlania kolorów
- Thunderbolt 3 obsługuje transfery danych z prędkością rzędu nawet 40 Gbps, a gniazdo USB-C z funkcją Power Delivery zapewnia maksymalnie moc 60 W do zasilania urządzeń zewnętrznych
- Technologia kalibracji ASUS ProArt oferuje zaawansowane opcje dostrajania, w tym 14-bitową tabelę referencyjną do testowania dokładności kolorów oraz siatkę 5x5 do sprawdzania jednolitości wyświetlania

Ekstremalny kontrast, oszałamiający realizm
ProArt PA32UC-K wnosi realizm wyświetlania na całkiem nowy poziom jakości. Jego certyfikowana matryca IPS Ultra HD o jakości premium emituje światło o mocy sięgającej 1000 nitów i oferuje 85% pokrycie palety Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 oraz 100% pokrycie palety sRGB, zapewniając wyjątkowo realistyczny obraz w HDR, który idealnie nadaje się do edycji materiałów wideo w najlepszej możliwej jakości. Monitor ProArt PA32UC-K jest fabrycznie kalibrowany i wykorzystuje technologię kalibracji ProArt dla zapewnienia dokładności wyświetlania kolorów przy wartości E na poziomie poniżej 2. Jest certyfikowany do pracy z systemami Windows oraz MacOS, dzięki czemu jest to idealny sprzęt dla designerów grafiki, fotografów i profesjonalnych twórców treści.

Dostrzeżesz każdy detal
ProArt PA32UC-K jest wyposażony w 32-calową matrycę 4K (3840 x 2160) ze współczynnikiem ppi na poziomie 138 dla zapewnienia cztery razy wyższej gęstości pikseli i nawet o 300% większej powierzchni ekranowej niż inne monitory Full HD podobnej wielkości. Ciesz się wyjątkową czystością obrazu z najmniejszymi detalami w czasie wykonywania projektów wymagających zapewnienia doskonałej wizualizacji lub podczas oglądania filmów w rozdzielczości 4K.

Jaśniejszy obraz i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania
Monitor ProArt PA32UC-K posiada certyfikat Ultra HD Premium, który jest standardem branżowym w zakresie jakości obrazu w HDR. Zadaniem technologii HDR jest zwiększenie kontrastu pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi strefami obrazu. Zapewnia to naprawdę wyjątkową czystość wyświetlanych na ekranie treści i ogromną precyzję detali.

Najciemniejsze czernie, najjaśniejsze biele
Monitor ProArt PA32UC-K korzysta z kompletnego zestawu podświetlających diod LED z technologią ASUS LED Driving. Oferuje on również 384 strefy LED oraz jasność szczytową na poziomie 1000 nitów, dzięki czemu jest w stanie wyświetlać najciemniejsze odcienie czerni i najjaśniejsze biele.

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć
ProArt PA32UC-K jest zdolny do wyświetlania szerokiego zakresu kolorów, przewyższającego standardy branżowe i zapewniającego 85% pokrycie palety Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 i 100% pokrycie palety kolorów sRGB. Oferuje on 14-bitowy obraz dla wyświetlania ponad 1,07 miliarda kolorów. Monitor ten wykorzystuje także 14-bitową tablicę referencyjną i obsługuje wartości gamma 2,4, 2,2, 2,0 oraz 1,8 dla zapewnienia naturalnie wyglądającego obrazu i bardziej

płynnych przejść pomiędzy odcieniami kolorów.

Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów
Monitory ProArt PA32UC-K są fabrycznie kalibrowane dla zagwarantowania dokładności wyświetlania kolorów przy wartości E na poziomie poniżej 2. Każdy monitor tej serii jest dostarczany z raportem z wykonanej kalibracji na poziomach 63, 127 i 255, a także wykorzystuje zaawansowaną technologię śledzenia skali szarości dla zapewnienia maksymalnej wierności odwzorowywania barw na ekranie. Monitor dysponuje również technologią, która w 95% wyrównuje jednolitość wyświetlania i zapobiega fluktuacjom jasności i barw (kolorów) w różnych częściach ekranu.

Technologia kalibracji ASUS ProArt
Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekalibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

Gniazdo Thunderbolt 3 dla wszechstronnych i ultraszybkich połączeń
ProArt PA32UC-K jest wyposażony w dwa gniazda USB-C obsługujące technologię Thunderbolt 3 dla transferu danych z prędkością rzędu nawet 40 Gb/s oraz gniazda DisplayPort i USB 3.1 z funkcją dostarczania mocy 60 W do zasilania urządzeń zewnętrznych. Ponadto technologia Thunderbolt 3 umożliwia podłączenie kilku monitorów przez tylko jedno gniazdo na zasadzie daisy-chain, bez konieczności użycia koncentratora lub przełącznika sygnału.

Picture-in-Picture i Picture-by-Picture
Oba zintegrowane tryby oglądania: obraz w obrazie (PiP) oraz obraz po obrazie (PbP) umożliwiają Ci równoczesne oglądanie obrazów pochodzących z kilku źródeł sygnału WQHD i wygodne przełączanie pomiędzy nimi. Możesz nawet wybrać pożądane źródło dźwięku.

Tryb obraz po obrazie (PbP)
Dla jednoczesnego zastosowania różnych ustawień, należy umieścić obok siebie obrazy pochodzące z różnych źródeł, a następnie skonfigurować ustawienia kolorów każdego z okien, stosując paletę sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, tryb użytkownika 1 albo tryb użytkownika 2.

Tryb obraz w obrazie (PiP)
Możesz łatwo umieścić obraz z drugiego źródła sygnału w oknie w jednym z kątów ekranu.

QuickFit Virtual Scale
Oszczędzaj czas i pracuj sprytniej dzięki funkcji ASUS QuickFit Virtual Scale. Funkcja wyświetla na ekranie siatkę, dzięki której można wyrównać i wyświetlać podgląd dokumentów w rzeczywistych rozmiarach przed wydrukowaniem. W monitorze umieszczono również intuicyjny, 5-kierunkowy joystick nawigacyjny, dzięki któremu można łatwo uzyskać dostęp do ustawień OSD w menu ekranowym.

Chroń swoje oczy dzięki technologii ASUS Eye Care
ASUS Blue Light Filter
Technologia Ultra-Low Blue Light została opracowana w celu ochrony użytkowników przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. Certyfikowany przez TÜV Rheinland filtr niebieskiego światła oferuje cztery różne ustawienia, które są łatwo dostępne za pośrednictwem przycisku skrótu w menu ekranowym monitora.

Technologia ASUS Flicker-Free
Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania poprzez redukcję migotania ekranu. W ten sposób minimalizowane jest nadwyrężenie oczu, bóle głowy i ogólne uczucie zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

Ergonomiczna konstrukcja
Korzystając z monitora ProArt PA32UC-K zawsze bardzo łatwo jest uzyskać komfortową pozycję do oglądania dzięki zastosowaniu konstrukcji o wąskim profilu oraz ergonomicznej podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości. Nawet jego menu ekranowe jest automatycznie obracane, aby dostosować się do pozycji portretowej monitora co jest bardzo praktyczne podczas pracy z witrynami internetowymi lub długimi dokumentami.