

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-32ul5q-m-32-cal-24-7-500nit-p-403851.html>

Monitor 32UL5Q-M 32 cale 24/7 500nit

Cena brutto	2 804,99 zł
Cena netto	2 280,48 zł
Numer katalogowy	ULLGE032L32UL5Q
Kod producenta	32UL5Q-M
Kod EAN	8806096729892
Czas reakcji new	8
Klasa energetyczna	nie dotyczy
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	32"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	44
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	FCC Class B
Standard VESA	200 x 200
Gniazda we/wy	1 x Audio out
Kontrast statyczny	4 000:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon: monitory	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Tilt (pochylenie)	Tak
Typ matrycy	VA
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Waga	5.4
Szerokość	725.2
Kensington Security Slot	Nie
Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania (w zestawie 2 baterie) Przewód zasilający Instrukcja dotycząca

Uwaga	CE+WEEE
Wysokość	420.1
Regulacja wysokości	Nie
Gwarancja	24 mc.
Głębokość	65
Częstotliwość odświeżania	60
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Kontrast dynamiczny	1 000 000:1
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Wysoka wydajność dzięki LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 jest dostępny w serii UL5Q-M, zapewniając płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Platforma LG webOS Smart Signage zwiększa wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.

Równa konstrukcja ramek

Seria UL5Q-M charakteryzuje się równomiernymi ramkami, które podkreślają estetykę różnych przestrzeni. Jednolita konstrukcja ramek ułatwia instalację i sprawia, że standardowy ekran staje się eleganckim elementem wnętrza.

Zaprojektowany do pracy 24/7

Seria UL5Q-M została stworzona z myślą o środowiskach wymagających ciągłej pracy. Zastosowana technologia panelu umożliwia pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wbudowany czujnik jasności

Umieszczony z przodu czujnik jasności automatycznie dostosowuje poziom jasności ekranu do warunków oświetleniowych, poprawiając jakość obrazu i efektywność energetyczną bez konieczności ręcznej regulacji. Funkcja ta zapewnia stałą jakość wyświetlania oraz pomaga ograniczyć zużycie energii, dostosowując parametry obrazu do zmieniających się warunków otoczenia.

Zaawansowana architektura zabezpieczeń

Seria UL5Q-M wykorzystuje technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), która chroni kluczowe dane przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo informacji zostało potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, zapewniając firmom dodatkową ochronę poufnych treści i operacji.

Zdalne monitorowanie i sterowanie

Oparte na przeglądarce internetowej rozwiązanie do monitorowania jest proste i wygodne w obsłudze. Umożliwia użytkownikowi dostęp w dowolnym miejscu i czasie za pomocą telefonu komórkowego lub komputera, o ile urządzenie znajduje się w środowisku z dostępem do sieci. System pozwala monitorować urządzenie, zmieniać jego ustawienia oraz zdalnie sterować nim w czasie rzeczywistym, a także uzyskiwać dostęp do bieżących i historycznych danych.

LG ConnectedCare



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Konserwacja urządzeń może być łatwiejsza i szybsza dzięki opcjonalnej usłudze LG ConnectedCare* - rozwiązaniu chmurowemu firmy LG. Usługa umożliwia zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w siedzibach klientów, diagnostykę usterek oraz zdalne sterowanie, wspierając stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstw.