Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32ul5q-m-32-cale-24-7-500nit-p-403851.html



Monitor 32UL5Q-M 32 cale 24/7 500nit

Cena brutto	**2 804,99 zł**
Cena netto	**2 280,48 zł**
Numer katalogowy	**ULLGE032L32UL5Q**
Kod producenta	**32UL5Q-M**
Kod EAN	**8806096729892**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**5.4**
Szerokość	**725.2**
Akcesoria w zestawie	**Pilot zdalnego sterowania (w zestawie 2 baterie) Przewód zasilający Instrukcja dotycząca przepisów i regulacji Skrócona instrukcja konfiguracji Karta gwarancyjna Przejściówka Phone - D-Sub 9 (Gender)**
Wysokość	**420.1**
Gwarancja	**24 mc.**
Głębokość	**65**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Tilt (pochylenie)	**Tak**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Kensington Security Slot	**Nie**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Regulacja wysokości	**Nie**
Pivot	**Nie**
Kontrast dynamiczny	**1 000 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**nie dotyczy**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**

Przekątna ekranu 2	**32''**
Bluetooth	**Tak**
WiFi	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**44**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**FCC Class B**
Standard VESA	**200 x 200**
Gniazda we/wy	**1 x Audio out**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Wysoka wydajność dzięki LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 jest dostępny w serii UL5Q-M, zapewniając płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Platforma LG webOS Smart Signage zwiększa wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.

Równa konstrukcja ramek

Seria UL5Q-M charakteryzuje się równomiernymi ramkami, które podkreślają estetykę różnych przestrzeni. Jednolita konstrukcja ramek ułatwia instalację i sprawia, że standardowy ekran staje się eleganckim elementem wnętrza.

Zaprojektowany do pracy 24/7

Seria UL5Q-M została stworzona z myślą o środowiskach wymagających ciągłej pracy. Zastosowana technologia panelu umożliwia pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wbudowany czujnik jasności

Umieszczony z przodu czujnik jasności automatycznie dostosowuje poziom jasności ekranu do warunków oświetleniowych, poprawiając jakość obrazu i efektywność energetyczną bez konieczności ręcznej regulacji. Funkcja ta zapewnia stałą jakość wyświetlania oraz pomaga ograniczyć zużycie energii, dostosowując parametry obrazu do zmieniających się warunków otoczenia.

Zaawansowana architektura zabezpieczeń

Seria UL5Q-M wykorzystuje technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), która chroni kluczowe dane przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo informacji zostało potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, zapewniając firmom dodatkową ochronę poufnych treści i operacji.

Zdalne monitorowanie i sterowanie

Oparte na przeglądarce internetowej rozwiązanie do monitorowania jest proste i wygodne w obsłudze. Umożliwia użytkownikowi dostęp w dowolnym miejscu i czasie za pomocą telefonu komórkowego lub komputera, o ile urządzenie znajduje się w środowisku z dostępem do sieci. System pozwala monitorować urządzenie, zmieniać jego ustawienia oraz zdalnie sterować nim w czasie rzeczywistym, a także uzyskiwać dostęp do bieżących i historycznych danych.

LG ConnectedCare

Konserwacja urządzeń może być łatwiejsza i szybsza dzięki opcjonalnej usłudze LG ConnectedCare* - rozwiązaniu chmurowemu firmy LG. Usługa umożliwia zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w siedzibach klientów, diagnostykę usterek oraz zdalne sterowanie, wspierając stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstw.