

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-34-cale-xcb3497wqsnp-b1-norton-small-business-card-250g-pl-p-380662.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 34 cale XCB3497WQSNP-B1 + Norton Small Business card 250G PL

Cena brutto	1 528,99 zł
Cena netto	1 243,08 zł
Numer katalogowy	UPIIY034XSNORTO
Kod producenta	XCB3497WQSNP-B1 + Norton.Small.Busin.c
Kod EAN	5902002367059
Szerokość	807
WiFi	Nie
Typ matrycy	VA
Przekątna ekranu 2	34"
Proporcje obrazu	21:9
Technologia podświetlania	Diody LED
Jasność	350
Klasa energetyczna	F
Czas trwania (licencji / subskrypcji)	1 rok
Licencja	Komercyjna
Kontrast dynamiczny	80 000 000:1
Wysokość (maks.)	576
Certyfikaty	TCO
Separator - nagłówek	Norton Small Business card 250G PL
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość	426
Kąt widzenia pionowy	178
Obszar widzialny w poziomie	797.2
Zakrzywienie ekranu	1500
Zakres regulacji wysokości	150
Etykieta energetyczna	Pobierz
Uwaga	Kosz zgodnie z zasadami recyklingu
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY%

Wbudowany tuner TV	Nie
Ilość kolorów	16,7 mln
Kamera internetowa	Brak
Kąt widzenia poziomy	178
Waga	9.7
Bluetooth	Nie
Wymagania sprzętowe	Norton Small Business obsługuje komputery PC z systemem Windows i komputery Mac oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Niektóre funkcje nie są dostępne na wszystkich urządzeniach lub we wszystkich systemach operacyjnych. Szczegółowe wymagania systemowe
Powierzchnia matrycy	Matowa
Wbudowane głośniki	Tak
Separator - opis	Norton Small Business Dla komputerów PC i Mac oraz urządzeń przenośnych Potrójne, całodobowe bezpieczeństwo w Internecie dla Twojego zespołuPomożemy Ci chronić firmę zawsze i wszędzie. Zyskaj pewność, że codzienne aktywności w Internecie, urządzenia pra
Kontrast statyczny	3 000:1
Liczba użytkowników	1
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 LAN
Rodzaj (oprogramowanie)	Bezpieczeństwo
Standard VESA	100 x 100
Pivot	Nie
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wersja	Attach
Głębokość	245.5
Pobór mocy	55
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Przewodnik bezpieczeństwa
Obszar widzialny w pionie	333.7
Plamka matrycy	0.232
Gwarancja	60 mc.
Regulacja wysokości	Tak
TCO Certified	Tak

Czas reakcji MPRT	0.4
Liczba stanowisk / jednostek	6
Wersja językowa (oprogramowanie)	Polska
Rozdzielczość	3440 x 1440

Opis produktu