

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-34-cale-xcb3497wqsnph-b1-norton-small-business-card-250g-pl-p-380661.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 34 cale XCB3497WQSNPH-B1 + Norton Small Business card 250G PL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Cena brutto | 1 737,99 zł |
| Cena netto | 1 413,00 zł |
| Numer katalogowy | UPIIY034XSNORTN |
| Kod producenta | XCB3497WQSNPH-B1 + Norton.Small.Busin. |
| Kod EAN | 5902002367066 |
| Pobór mocy | 55 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Głębokość | 443 |
| Bluetooth | Nie |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Separator - opis | Norton Small Business Dla komputerów PC i Mac oraz urządzeń przenośnych Potrójne, całodobowe bezpieczeństwo w Internecie dla Twojego zespołuPomożemy Ci chronić firmę zawsze i wszędzie. Zyskaj pewność, że codzienne aktywności w Internecie, urządzenia p |
| Jasność | 350 |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Czas trwania (licencji / subskrypcji) | 1 rok |
| Rodzaj (oprogramowanie) | Bezpieczeństwo |
| Pivot | Nie |
| Liczba stanowisk / jednostek | 6 |
| Wersja | Attach |
| Wersja językowa (oprogramowanie) | Polska |
| Obszar widzialny w pionie | 333.7 |
| Waga z podstawą | 9.7 |
| Plamka matrycy | 0.232 |

| | |
|--|--|
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Gwarancja | 60 mc. |
| Regulacja wysokości | Tak |
| TCO Certified | Tak |
| Czas reakcji MPRT | 0.4 |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | Tak |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Separator - nagłówek | Norton Small Business card 250G PL |
| WiFi | Nie |
| Szerokość | 807 |
| Przekątna ekranu 2 | 34" |
| Wymagania sprzętowe | Norton Small Business obsługuje komputery PC z systemem Windows i komputery Mac oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Niektóre funkcje nie są dostępne na wszystkich urządzeniach lub we wszystkich systemach operacyjnych. Szczegółowe wymagania systemowe |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Licencja | Komercyjna |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Certyfikaty | PSE |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.2 |
| Wysokość z podstawą | 239.5 |
| Częstotliwość pozioma max. | 180 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Zakres regulacji wysokości | 150 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Uwaga | Kosz zgodnie z zasadami recyklingu |

Data Act

Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY%

Rozdzielczość

3440 x 1440

Opis produktu