

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-43-lh4360uhs-b2a-24-7-500cd-4k-va-wifi-6-5ms-3xhdmi-2xusbr-j45-rs-232c-p-355112.html>



## Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSB, J45, RS-232C

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Cena brutto                 | <b>2 701,99 zł</b>     |
| Cena netto                  | <b>2 196,74 zł</b>     |
| Numer katalogowy            | <b>ULIYY043L60UHB2</b> |
| Kod producenta              | <b>LH4360UHS-B2AG</b>  |
| Kod EAN                     | <b>4948570124442</b>   |
| Wysokość                    | <b>555.9</b>           |
| Plamka matrycy              | <b>0.245</b>           |
| Głębokość                   | <b>40</b>              |
| Obszar widzialny w poziomie | <b>941.2</b>           |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Czarny</b>          |
| Obszar widzialny w pionie   | <b>529.4</b>           |
| Kamera internetowa          | <b>Brak</b>            |
| Ilość kolorów               | <b>1,07 mld</b>        |
| Wbudowany tuner TV          | <b>Nie</b>             |
| Pivot                       | <b>Tak</b>             |
| Czas reakcji new            | <b>6.5</b>             |
| Klasa energetyczna          | <b>E</b>               |
| Technologia podświetlania   | <b>Diody LED</b>       |
| Powierzchnia matrycy        | <b>Matowa</b>          |
| Przekątna ekranu 2          | <b>42.5"</b>           |
| Bluetooth                   | <b>Nie</b>             |
| WiFi                        | <b>Tak</b>             |
| Kąt widzenia poziomy        | <b>178</b>             |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>         |
| Kąt widzenia pionowy        | <b>178</b>             |
| Etykieta energetyczna       | <b>Pobierz</b>         |
| Pobór mocy                  | <b>45</b>              |
| Regulacja wysokości         | <b>Nie</b>             |
| Ekran dotykowy              | <b>Nie</b>             |
| Gwarancja                   | <b>36 mc.</b>          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Certyfikaty                | <b>CB</b>  |
| Częstotliwość odświeżania  | <b>60</b>  |
| Częstotliwość pozioma min. | <b>28</b>  |
| Standard VESA              | <b>400 x 300</b>   |
| Częstotliwość pozioma max. | <b>160</b>   |
| Gniazda we/wy              | <b>3 x HDMI</b>  |
| Kontrast statyczny         | <b>4 000:1</b>   |
| Jasność                    | <b>500</b>   |
| Wbudowane głośniki         | <b>Tak</b>   |
| Proporcje obrazu           | <b>16:9</b>  |
| Typ matrycy                | <b>VA</b>  |
| Waga                       | <b>9.1</b>   |
| Szerokość                  | <b>967.4</b>   |
| Akcesoria w zestawie       | <b>Kabel zasilający Kabel HDMI<br/>Kabel RS-232c Skrócona<br/>instrukcja obsługi Instrukcja<br/>bezpieczeństwa Uchwyt do<br/>montażu na ścianie Prowadnica<br/>do montażu na ścianie Śruby<br/>Kotwy do śrub Naklejki na otwory<br/>na śruby Pilot Baterie do pilota</b> |
| Rozdzielczość              | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>  |

## Opis produktu

### ProLite LH4360UHS-B2AG

#### 43" profesjonalny wyświetlacz Digital Signage 4K UHD z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności

Podnieś poziom komunikacji wizualnej dzięki LH4360UHS-B2AG i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy. Ten wyświetlacz o wysokiej jasności 500 cd/m jest potężnym narzędziem biznesowym, które przenosi działania marketingowe i komunikacyjne na wyższy poziom. Dzięki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarządzania treścią iiSignage2, funkcjom Signal FailOver i EShare, LH4360UHS-B2AG oferuje prostą obsługę, dzięki czemu tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści jest bardzo proste.

Wyświetlacz ELED VA zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do DLED IPS, zachowując ten sam poziom jasności. Wszec stronna orientacja, elegancki wygląd i niezawodność 24/7 zapewniają płynną integrację z każdym środowiskiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, środowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy edukacji, LH4360UHS-B2AG niewątpliwie przyciągnie uwagę odbiorców.

#### Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

#### iiSignage

iiSignage to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwi ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

#### Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

#### Ultra Slim

Dzięki 50-procentowej oszczędności powierzchni i w porównaniu z podobnymi modelami, ten oszałamiający wyświetlacz o

---

całkowitej głębokości 40 mm można dyskretnie i elegancko zainstalować w praktycznie wszystkich przestrzeniach.

### **Elastyczna orientacja**

Dzięki opcji przełączania się między trybem poziomym a pionowym, te wyświetlacze pozwalają na kreatywne zagospodarowanie każdej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości, reklamy, filmy czy informacje o bezpieczeństwie, możesz dostosować treść tak, aby przyciągała uwagę dokładnie tak, jak chcesz.

### **Głośniki**

Wbudowane głośniki oferują wysokiej jakości dźwięk, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk podczas odtwarzania multimedialnych treści.

### **Zarządzanie kablami**

Kable można schludnie związać i poprowadzić za pomocą specjalnych korytek kablowych, dzięki czemu nie mogą się poluzować ani poruszać.