

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-50-cali-lh5054uhs-b1ag-24-7-va-android-11-4k-sdm-2x10w-p-286847.html>



## Monitor 50 cali LH5054UHS-B1AG 24/7, VA, ANDROID.11, 4K, SDM, 2x10W

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Cena brutto               | <b>3 886,99 zł</b>            |
| Cena netto                | <b>3 160,15 zł</b>            |
| Numer katalogowy          | <b>ULIHY050L54UHB1</b>        |
| Kod producenta            | <b>LH5054UHS-B1AG</b>         |
| Kod EAN                   | <b>4948570120987</b>          |
| Klasa energetyczna        | <b>G</b>                      |
| Technologia podświetlania | <b>Diody LED</b>              |
| Powierzchnia matrycy      | <b>Matowa</b>                 |
| Przekątna ekranu 2        | <b>49,5"</b>                  |
| Bluetooth                 | <b>Nie</b>                    |
| WiFi                      | <b>Tak</b>                    |
| Kąt widzenia poziomy      | <b>178</b>                    |
| Kąt widzenia pionowy      | <b>178</b>                    |
| Pobór mocy                | <b>156</b>                    |
| Ekran dotykowy            | <b>Nie</b>                    |
| Certyfikaty               | <b>WEEE</b>                   |
| Standard VESA             | <b>400 x 400</b>              |
| Model                     | <b>ProLite LH5054UHS-B1AG</b> |
| Gniazda we/wy             | <b>1 x RJ-45 LAN</b>          |
| Kontrast statyczny        | <b>5 000:1</b>                |
| Jasność                   | <b>500</b>                    |
| Najbliższa dostawa        | <b>2023-09-11 00:00:00</b>    |
| Wbudowane głośniki        | <b>Tak</b>                    |
| Etykieta energetyczna     | <b>Pobierz</b>                |
| Proporcje obrazu          | <b>16:9</b>                   |
| Typ matrycy               | <b>VA</b>                     |
| Regulacja wysokości       | <b>Nie</b>                    |
| Waga                      | <b>13.9</b>                   |
| Gwarancja                 | <b>36 mc.</b>                 |
| Szerokość                 | <b>1127.6</b>                 |
| Częstotliwość odświeżania | <b>60</b>                     |

| Akcesoria w zestawie        | Kabel zasilający Kabel HDMI<br>Kabel RS-232c Skrócona<br>instrukcja obsługi Instrukcja<br>bezpieczeństwa Naklejki na<br>otwory montażowe Miedziane<br>klamry Pilot Baterie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość pozioma min.  | 28                                                                                                                                                                         |
| Wysokość                    | 648.2                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość pozioma max.  | 160                                                                                                                                                                        |
| Głębokość                   | 72.6                                                                                                                                                                       |
| Plamka matrycy              | 0.285                                                                                                                                                                      |
| Pozostałe parametry         | Gniazdo Intel SDM-L Czytnik kart<br>micro SD                                                                                                                               |
| Obszar widzialny w poziomie | 1095.8                                                                                                                                                                     |
| Kolor (wyliczeniowy)        | Czarny                                                                                                                                                                     |
| Obszar widzialny w pionie   | 616.4                                                                                                                                                                      |
| Kamera internetowa          | Brak                                                                                                                                                                       |
| Ilość kolorów               | 1,07 mld                                                                                                                                                                   |
| Wbudowany tuner TV          | Nie                                                                                                                                                                        |
| Pivot                       | Tak                                                                                                                                                                        |
| Czas reakcji new            | 9.5                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość               | 3840 x 2160 (4K/UHD)                                                                                                                                                       |

## Opis produktu

### ProLite LH5054UHS-B1AG

50" profesjonalny monitor Digital Signage Full HD 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel SDM

Postaw na wysoką wydajność i niezawodność dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Digital Signage, stworzonemu z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym. Model LH5054UHS od iiyama to profesjonalny, wielkoformatowy wyświetlacz o jasności 500cd/m2, który może nieprzerwanie pracować w orientacji poziomej lub pionowej przez 24/7. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu możesz go dopasować do potrzeb wynikających ze specyfiki Twojej branży. A za sprawą wbudowanego systemu operacyjnego Android, możesz z łatwością dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb poprzez zainstalowanie na nim odpowiednich aplikacji.

Wbudowany CMS (system do zarządzania treścią) zapewnia kontrolę nad wyświetlanymi wiadomościami i reklamami, a to wszystko dzieje się całkowicie zdalnie i bezpiecznie. Gniazdo SDM zapewnia opcję wbudowanego komputera, gwarantując całkowitą elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę, podczas gdy funkcja Signal FailOver sprawia, że zawartość jest zawsze aktywnie wyświetlana za pomocą wybranych wejść. Ta seria z włączoną funkcją Wi-Fi jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci lub można wybrać sterowanie przez sieć LAN.

#### FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

#### Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

#### Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) to moduł typu plug-in, który w łatwy sposób można zamontować w stylowych ultra cienkich wyświetlaczach. Ten niewielki moduł pozwala na tworzenie nowych, skalowalnych projektów typu all-in-one, które



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

gwarantują doskonałą wydajność przy minimalnym wysiłku włożonym w implementację i zarządzanie zintegrowanymi odtwarzaczami multimedialnymi. Dostępny opcjonalnie.

#### **4K**

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.