

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-55-cali-oh55dx-w-lh55ohdwbgbxen-p-403790.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 55 cali OH55DX-W LH55OHDWBGBXEN

Cena brutto	32 839,99 zł
Cena netto	26 699,18 zł
Numer katalogowy	ULSAM055LOH55D1
Kod producenta	LH55OHDWBGBXEN
Kod EAN	8806097679622
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	EMC
Standard VESA	1186 x 560
Gniazda we/wy	2 x HDMI
Kontrast statyczny	6 000:1
Jasność	3500
Wbudowane głośniki	Nie
Typ matrycy	VA
Waga	36.7
Mikrofon: monitory	Nie
Szerokość	1260.6
Tilt (pochylenie)	Nie
Wysokość	731.4
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Głębokość	69
Kensington Security Slot	Nie
Częstotliwość pozioma min.	15
Pozostałe parametry	Wersja systemu operacyjnego: Tizen 8.0 Pamięć flash: 8GB
Uwaga	CE+WEEE
Częstotliwość pozioma max.	135
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Regulacja wysokości	Nie
Częstotliwość pionowa min.	24

Gwarancja	36 mc.
Częstotliwość pionowa max.	75
Częstotliwość odświeżania	75
Plamka matrycy	0.63
Kamera internetowa	Brak
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Tak
Kontrast dynamiczny	Mega Contrast
Czas reakcji new	6
Klasa energetyczna	nie dotyczy
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	55"
Bluetooth	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

55" Outdoor Signage OHDX-W

- Obraz czytelny nawet w pełnym nasłonecznieniu dzięki jasności sięgającej 3500 nitów
- Jeszcze łatwiejsza w wymianie opcjonalna druga tafla szkła ochronnego i konfiguracja "Zero Touch"
- Zaawansowany system ograniczający przegrzanie

Wyjątkowa trwałość i oszałamiająca jakość obrazu w warunkach zewnętrznych

Seria wyświetlaczy Samsung OHDX została stworzona z myślą o trudnych środowiskach, skutecznie przyciągając uwagę odbiorców również poza witryną sklepową. Niezależnie od warunków pogodowych, wyświetlacz zewnętrzny OHDX zapewnia silną obecność marki, prezentując klientom dynamiczne treści.

Utrzymanie optymalnej temperatury w trudnych warunkach zewnętrznych

Układ odprowadzania ciepła

Zaawansowany system wydajnej cyrkulacji powietrza i rozpraszania ciepła wbudowany w wyświetlacz zapobiega uszkodzeniom typowym dla urządzeń zewnętrznych o dużej jasności. Skuteczne rozwiązania chłodzenia wyświetlacza pomagają mu utrzymać stabilną i niezawodną wydajność w trudnych warunkach zewnętrznych.

Dodatkowa warstwa szkła

Opcjonalna druga tafla szkła ochronnego

Wyjątkowo trwałe wyświetlacze OHDX można dodatkowo zabezpieczyć drugą warstwą szkła. Wyposażony w ulepszony układ rozpraszania ciepła, ekran zapewnia niezawodne działanie, również po zamontowaniu dodatkowego szkła ochronnego.

Zaprojektowany z myślą o każdych warunkach pogodowych

Certyfikat IP56

Wyświetlacze z serii OHDX z certyfikatem IP56 są odporne na wodę i pył, a także na uszkodzenia fizyczne. Zapewnia to niezawodną pracę i konsekwentną wydajność w różnego rodzaju warunkach zewnętrznych.

Solidna trwałość zapewniająca bezpieczeństwo ekranu

IK10

Wyświetlacz z serii OHDX wyróżnia się trwałością klasy IK10, zapewniając zaawansowane bezpieczeństwo i ochronę przed zniszczeniami, uderzeniami zewnętrznymi i uszkodzeniami fizycznymi.

Bezprzewodowa łączność

Moduł Wi-Fi/BT

Seria OHDX-W zawiera w zestawie zewnętrzny moduł Wi-Fi i Bluetooth, umożliwiający bezprzewodową łączność bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. Moduł ten, przeznaczony do montażu zewnętrznego, oferuje elastyczne



opcje umiejscowienia w zależności od środowiska instalacji.

Maksymalny efekt nawet w niewielkiej przestrzeni

Smukła konstrukcja

Wyświetlacz z serii OHDX o lekkiej i smukłej konstrukcji może być łatwo dostosowany do różnych warunków zewnętrznych, eliminując potrzebę stosowania oddzielnej obudowy.

Wzmocnij swój biznes dzięki rozwiązaniom Smart

SmartThings Pro

Rozwiązanie Samsung SmartThings wkracza w środowisko biznesowe. Łączność SmartThings Pro zwiększa wygodę, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną w różnych środowiskach biznesowych, od małych sklepów osobistych po duże firmy i hotele.

Zmień sposób zarządzania wyświetlaczami

Samsung VXT

Samsung VXT to oparte na chmurze rozwiązanie, które łączy funkcje zarządzania treścią i urządzeniami. Umożliwia użytkownikom zdalne regulowanie ustawień sprzętu oraz rozwiązywanie problemów. Tworzenie i wdrażanie treści jest proste oraz intuicyjne i nie wymaga wcześniejszego szkolenia.