

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-55-cali-prolite-te5513a-b3ag-infrared-40pkt-ips-4k-500cd-1200-1-8ms-wifi-usb-android-14-g-p-399325.html>



Monitor 55 cali ProLite TE5513A-B3AG INFRARED,40pkt,IPS,4K,500cd ,1200:1,8ms WiFi,USB, ANDROID 14, Google EDLA,2x20W, uchwyt ścienny

Cena brutto	6 113,99 zł
Cena netto	4 970,72 zł
Numer katalogowy	ULIY055I13B3AG
Kod producenta	TE5513A-B3AG
Kod EAN	4948570128105
Standard VESA	400 x 400
Gniazda we/wy	1 x SPDIF out
Kontrast statyczny	1 200:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Mikrofon: monitory	Nie
Tilt (pochylenie)	Nie
Waga	28.7
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Szerokość	1267
Data Act	Towar wielkogabarytowy, obciążony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Iiyama - UPIIY%, ULIY%, TLIY%
Akcesoria w zestawie	Kable: zasilający (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) Rysik: x4 (Dwufunkcyjne końcówki) Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400), uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot:
Kensington Security Slot	Nie
Wysokość	765.5

Plamka matrycy	0.315
Głębokość	185
Uwaga	CE+WEEE
Obszar widzialny w poziomie	1209.6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Etykieta energetyczna	Pobierz
Obszar widzialny w pionie	680.4
Regulacja wysokości	Nie
Kamera internetowa	Brak
Gwarancja	36 mc.
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	30
Wbudowany tuner TV	Nie
Częstotliwość pozioma max.	135
Pivot	Nie
Czas reakcji new	8
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	54.6"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	126
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	CE
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ProLite TE5513A-B3AG

55" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE5513A-B3AG to najnowocześniejszy interaktywny wyświetlacz 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który na nowo definiuje wydajność i precyzję. Wyposażony w ekran LCD Zero-Gap Air Bonding eliminujący paralaksę oraz technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i dokładną interakcję. Dzięki obsłudze iiWare 21E z Android 14-EDLA, łączności WiFi-6E z BT 5.0, iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprowadowe udostępnianie ekranu) wyświetlacz ten płynnie integruje się z ekosystemem użytkownika. Dodatkowe funkcje, takie jak czujnik ruchu PIR zapewniający energooszczędność, sprawiają, że wyświetlacz idealnie nadaje się do miejsc pracy i przestrzeni edukacyjnych, sprzyjając współpracy, komunikacji i postępom.

Certyfikacja Google EDLA

Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do



PS COMPUTER Sp. z o.o.

współpracy bezpośrednio z certyfikowanymi przez Google wyświetlaczami iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu.