

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-65-cali-te6513a-b3ag-infrared-40pkt-ips-4k-7h-500cd-m2-wifi-usb-android-14-google-edla-2x20w-uchwyt-scienny>



Monitor 65 cali TE6513A-B3AG INFRARED, 40pkt, IPS, 4K, 7H, 500cd/m2, WiFi, USB, ANDROID 14, Google EDLA, 2x20W, uchwyt ścienny

Cena brutto	6 760,99 zł
Cena netto	5 496,74 zł
Numer katalogowy	ULIYY065I13B3AG
Kod producenta	TE6513A-B3AG
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon: monitory	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Tilt (pochylenie)	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Waga	39.4
Szerokość	1489
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIYY%, TLIYY%
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m) Kabel USB (3m) Kabel HDMI (3m) 4 x Rysik (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot z bateriami
Kensington Security Slot	Nie
Wysokość	891.5
Uwaga	CE+WEEE
Plamka matrycy	0.372
Głębokość	87
Etykieta energetyczna	Pobierz
Obszar widzialny w poziomie	1428.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Regulacja wysokości	Nie

Obszar widzialny w pionie	803.5
Gwarancja	36 mc.
Kamera internetowa	Brak
Częstotliwość odświeżania	60
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	30
Wbudowany tuner TV	Nie
Częstotliwość pozioma max.	135
Pivot	Nie
Czas reakcji new	8
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	64.5"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	144
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty	REACH
Standard VESA	600 x 400
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kontrast statyczny	1 200:1
Jasność	500
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Prolite TE6513A-B3AG

65" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE6513A-B3AG to interaktywny monitor 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który podnosi standardy precyzji i wydajności. Dzięki ekranowi LCD Zero-Gap Air Bonding eliminującemu efekt paralaksy oraz technologii PureTouch-IR z funkcją Palm Rejection zapewnia wyjątkową płynność i dokładność interakcji.

Napędzany systemem iiWare 21E z Androidem 14-EDLA, obsługuje WiFi-6E, BT 5.0 oraz iiControl DMS, gwarantując bezproblemową integrację z Twoim środowiskiem pracy.

Intuicyjna aplikacja iiShare umożliwia zaawansowane, bezprzewodowe udostępnianie treści, a czujnik ruchu PIR wspomaga oszczędność energii. Idealny do biur i przestrzeni edukacyjnych, TE6513A-B1AG wspiera współpracę, komunikację i innowacyjne podejście do nauki i pracy.

Certyfikacja Google EDLA



Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do współpracy bezpośrednio z certyfikowanych przez Google wyświetlaczy iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu.

iiWare 21E (Android 14 OS)

Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 21E, obejmującemu Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa), Whiteboard, Cloud Drives, przeglądarka internetowa (iiBrowser) i menedżer plików za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

Szybkie Menu Radialne

Ta funkcja umożliwia szybkie korzystanie z interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran pięcioma palcami, aby wywołać Szybkie Menu Radialne. Użytkownicy mogą bezpośrednio wybierać najczęściej używane aplikacje z menu aplikacji i umieszczać je w Szybkim Menu Radialnym.

iiControl - Device Management System

iiControl zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.

PureTouch-IR+

Najnowocześniejsza technologia PureTouch-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji.

Czujnik podniesienia pióra

Czujnik podniesienia rysika wykrywa, gdy rysik zostaje wyjęty z uchwytu, zapewniając natychmiastową reakcję i płynne przejścia między dotykiem a pisaniem. Idealny do ekranów interaktywnych, usprawnia pracę, automatycznie aktywując tryb pisania, eliminując opóźnienia i poprawiając komfort użytkowania.

PIR Motion Sensor

Czujnik ruchu PIR zwiększa efektywność energetyczną, wykrywając ruch i automatycznie dostosowując ustawienia ekranu. Zmniejsza zużycie energii przy braku aktywności, wydłużając żywotność urządzenia. Idealny do biur i sal lekcyjnych, zapewnia inteligentną, bezdotykową obsługę oraz optymalizację wydajności i ekologiczne działanie.

Gniazdo OPS PC oferuje wygodne rozwiązanie stand-alone, umożliwiając łatwą integrację bez potrzeby dodatkowych urządzeń. Złącze USB-C zapewnia płynne połączenie, umożliwiając szybki transfer danych, wyjście wideo i zasilanie za pomocą jednej kabli dla większej wszechstronności i łatwości obsługi.

Wall Mount

Dołączony uchwyt ścienny zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wyświetlacza. Łatwy w instalacji, kompatybilny z VESA, oferuje eleganckie i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, co czyni go idealnym wyborem do sal lekcyjnych, biur i sal konferencyjnych.

Speakers, Subwoofer and Webcam Bracket

Wysokiej jakości wbudowany w budowane głośniki przód i subwoofer umożliwiają prowadzenie konferencji z ultra czystym dźwiękiem.