Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-86-cali-te8613a-b3ag-infrared-40pkt-ips-4k-7h-500cd-m2-wifi-usb-android-14-google-e-p-399328.html



Monitor 86 cali TE8613A-B3AG INFRARED, 40pkt, IPS, 4K, 7H, 500cd/m2, WiFi, USB, ANDROID 14, Google EDLA, 2x20W, uchwyt ścienny

Cena brutto	**10 517,99 zł**
Cena netto	**8 551,21 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY086I13B3AG**
Kod producenta	**TE8613A-B3AG**
Przekątna ekranu 2	**85,6''**
Bluetooth	**Tak**
WiFi	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**260**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**EAC**
Standard VESA	**800 x 600**
Gniazda we/wy	**1 x USB Type-C Power Delivery 65 W**
Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Waga	**63.8**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Szerokość	**1955.6**
Data Act	**Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY%**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m) Kabel USB (3m) Kabel HDMI (3m) 4 x Rysik (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja**

	obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot z bateriami
Kensington Security Slot	**Nie**
Wysokość	**1154**
Uwaga	**CE+WEEE**
Plamka matrycy	**0.493**
Głębokość	**87.1**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Obszar widzialny w poziomie	**1895**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Regulacja wysokości	**Nie**
Obszar widzialny w pionie	**1066**
Gwarancja	**36 mc.**
Kamera internetowa	**Brak**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Częstotliwość pozioma max.	**135**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

ProLite TE8613A-B3AG

86" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE8613A-B3AG to interaktywny wyświetlacz 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który na nowo definiuje wydajność i precyzję. Wyposażony w ekran LCD Zero-Gap Air Bonding eliminujący paralaksę oraz technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i dokładną interakcję.Dzięki obsłudze iiWare 21E z Android 14-EDLA, łączności WiFi-6 z BT 5.0, iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprzewodowe udostępnianie ekranu) urządzenie płynnie integruje się z ekosystemem użytkownika.Dodatkowe funkcje, takie jak czujnik ruchu PIR zapewniający energooszczędność, sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do miejsc pracy i przestrzeni edukacyjnych, sprzyjając współpracy, komunikacji i postępom.

Certyfikacja Google EDLA
Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do współpracy bezpośrednio z certyfikowanych przez Google wyświetlaczy iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich

środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu.

iiWare 21E (Android 14 OS)
Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 21E, obejmującemu Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa), Whiteboard, Cloud Drives, przeglądarka internetowa (iiBrowser) i menedżer plików za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

Szybkie Menu Radialne
Ta funkcja umożliwia szybkie korzystanie z interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran pięcioma palcami, aby wywołać Szybkie Menu Radialne. Użytkownicy mogą bezpośrednio wybierać najczęściej używane aplikacje z menu aplikacji i umieszczać je w Szybkim Menu Radialnym.

iiControl - Device Management System
iiControl zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.

PureTouch-IR+
Najnowocześniejsza technologia PureToucht-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji.

Czujnik podniesienia pióra
Czujnik podniesienia rysika wykrywa, gdy rysik zostaje wyjęty z uchwytu, zapewniając natychmiastową reakcję i płynne przejścia między dotykiem a pisaniem. Idealny do ekranów interaktywnych, usprawnia pracę, automatycznie aktywując tryb pisania, eliminując opóźnienia i poprawiając komfort użytkowania.

PIR Motion Sensor
Czujnik ruchu PIR zwiększa efektywność energetyczną, wykrywając ruch i automatycznie dostosowując ustawienia ekranu. Zmniejsza zużycie energii przy braku aktywności, wydłużając żywotność urządzenia. Idealny do biur i sal lekcyjnych, zapewnia inteligentną, bezdotykową obsługę oraz optymalizację wydajności i ekologiczne działanie.

Gniazdo OPS PC oferuje wygodne rozwiązanie stand-alone, umożliwiając łatwą integrację bez potrzeby dodatkowych urządzeń. Złącze USB-C zapewnia płynne połączenie, umożliwiając szybki transfer danych, wyjście wideo i zasilanie za pomocą jednej kabli dla większej wszechstronności i łatwości obsługi.

Wall Mount
Dołączony uchwyt ścienny zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wyświetlacza. Łatwy w instalacji, kompatybilny z VESA, oferuje eleganckie i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, co czyni go idealnym wyborem do sal lekcyjnych, biur i sal konferencyjnych.

Speakers, Subwoofer and Webcam Bracket
Wysokiej jakości wbudowany wbudowane głośniki przód i subwoofer umożliwiają prowadzenie konferencji z ultra czystym dźwiękiem.