Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-86dm66d-86-cali-4k-uhd-ips-digital-signage-display-24-7-p-384134.html



Monitor 86DM66D 86 cali 4K UHD IPS Digital Signage Display 24/7

Cena brutto	**7 388,99 zł**
Cena netto	**6 007,31 zł**
Numer katalogowy	**ULHIS086L000001**
Kod producenta	**86DM66D**
Kod EAN	**6973172944325**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**86''**
Bluetooth	**Tak**
WiFi	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**290**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**FCC (jeśli nie ma podanej klasy)**
Standard VESA	**600 x 400**
Gniazda we/wy	**1 x 3,5 mm minijack**
Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Typ matrycy	**ADS-IPS**
Waga	**38.2**
Szerokość	**1926.6**
Akcesoria w zestawie	**Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Przewód zasilający Pilot zdalnego sterowania Baterie (AAA) × 2 Kabel konwertera RS232**
Wysokość	**1095.5**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Głębokość	**64.2**

Regulacja wysokości	**Nie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Kensington Security Slot	**Nie**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**8**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

86 calowy wyświetlacz cyfrowy FHD do Digital Signage

Digital Signage Hisense zostało zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach biznesowych: w przestrzeniach publicznych, systemach transportowych, muzeach, stadionach, sklepach detalicznych, hotelach, restauracjach oraz budynkach korporacyjnych. Seria DM zapewnia wysoki poziom zaangażowania z dowolnych urządzeń, wspiera rozwój biznesu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, analizie danych oraz atrakcyjnym wizualnie treściom. Umożliwia zarządzanie i kontrolę urządzeń w dowolnym miejscu i czasie oraz upraszcza okablowanie poprzez podłączenie wielu ekranów do jednego wyjścia wideo.

Wąska ramka

Dzięki wąskiej ramce i symetrycznej konstrukcji wyświetlacz można łatwo dopasować do każdego otoczenia. Wszystkie złącza są skierowane na zewnątrz, co pozwala na montaż urządzenia płasko przy ścianie, oszczędza miejsce i ułatwia instalację.

Uporządkowane okablowanie

Zintegrowany uchwyt na kable ukrywa przewody i utrzymuje tylną część wyświetlacza w porządku. Zmniejsza to wizualne rozproszenia, które mogą wpływać na komfort oglądania.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

Wszystko, czego potrzebujesz do udostępniania ekranu. ScreenShare to wbudowana aplikacja umożliwiająca bezprzewodowe i płynne udostępnianie obrazu z dowolnego miejsca i z każdego urządzenia.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

VisionInfo to chmurowe oprogramowanie do zarządzania urządzeniami, które zapewnia kompleksową kontrolę nad wszystkimi urządzeniami. To wydajne, skuteczne i łatwe w obsłudze narzędzie, pozwalające zarządzać sprzętem w dowolnym miejscu i czasie.

Android 11

Android 11 pomaga chronić Twoje dane i zapewnia ich bezpieczeństwo. Daje większą kontrolę nad tym, do jakich informacji aplikacje mają dostęp. Umożliwia lepszą współpracę między urządzeniami oraz usprawnia komunikację, dźwięk i wielozadaniowość.

Powłoka antyodblaskowa

Wszystkie wyświetlacze z serii DM oferują panele o zwiększonym poziomie rozproszenia światła, które redukują odbicia bez negatywnego wpływu na jakość obrazu. Powłoka antyodblaskowa poprawia również postrzegany kontrast wyświetlacza.

Smart Power

Intensywność podświetlenia może być kontrolowana i wstępnie ustawiana przez system w celu zmniejszenia zużycia energii. Certyfikat ENERGY STAR oznacza, że wyświetlacz pomaga chronić środowisko i obniżać koszty.

Powłoka konforemna (Conformal Coating)

Komponenty elektroniczne są w pełni chronione przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć, kurz, sól, substancje chemiczne, zmiany temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.