Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-98-multisync-c981q-ips-24-7-350cd-m2-3840x2160-p-244650.html



Monitor 98 MultiSync C981Q IPS 24/7 350cd/m2 3840x2160

Cena brutto	**54 162,99 zł**
Cena netto	**44 034,95 zł**
Numer katalogowy	**UPNEC098XSC981Q**
Kod producenta	**60004516**
Kod EAN	**5028695114913**
Certyfikaty	**TUV**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Standard VESA	**600 x 400**
Gniazda we/wy	**3 x HDMI**
Kontrast statyczny	**1 300:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**90**
Szerokość	**2194**
Akcesoria w zestawie	**Kabel DisplayPort Kabel USB Monitor Pilot Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)**
Wysokość	**1249**
Głębokość	**93**
Częstotliwość pozioma max.	**91.1**
Pozostałe parametry	**Stopień ochrony: IP5x (przód); IP2x (tyl) Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]: +0 to +40 Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]: 20 to 80**
Częstotliwość pionowa min.	**24**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa max.	**85**
Obszar widzialny w poziomie	**2158.9**
Obszar widzialny w pionie	**1214.4**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**

Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**98''**
Akcesoria opcjonalne	**Głośnik (SP-TF1) Stopki (ST-801) Wózek (PD02MHA) Zestaw do montażu na ścianie (PDW T XL-2)**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**240**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 85PLN (Netto) Pobierz**
Ekran dotykowy	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy LCD 98" UHD MultiSync C981Q

Oszałamiająca widoczność na potrzeby prezentacji i zastosowań informacyjno-reklamowych
Jak poprawić wrażenia uczestników spotkań i konferencji? Wystarczy skorzystać z doskonałej rozdzielczości UHD. Uzyskaj high-endową jakość i niezawodność produktu przy niskich całkowitych kosztach ponoszonych przez właściciela oraz długim okresie eksploatacji.
Profesjonalne poziomy zamglenia gwarantują doskonałą widoczność bez przeszkadzających odbić, a jasność osiąga 350 cd/m. Dzięki temu monitory NEC MultiSync z serii C zaspokajają potrzeby współczesnych przestrzeni konferencyjnych. Najnowszej generacji architekturę produktu uzupełniają cienkie ramki i nowoczesny wygląd, co sprawia, że monitory doskonale wpasowują się w design wnętrza. Z kolei wbudowane funkcje biurowe pozwalają rozpocząć każde, nawet organizowane na szybko spotkanie bez wcześniejszego kłopotliwego konfigurowania otoczenia dla monitora. Możliwość wybudzenia urządzenia w momencie jego podłączenia to zaledwie jedna z wielu funkcji usprawniających przebieg spotkania.
Dzięki monitorom NEC MultiSync C981Q prezenterzy mogą z przekonaniem występować podczas spotkań z nawet 15 uczestnikami, a sprzedawcy i właściciele hoteli mogą zwiększać sprzedaż poprzez cyfrowe informacje i reklamy.

Gotowy na przyszłe wyzwania dzięki technologii Open Modular Intelligence
Możliwość rozszerzenia możliwości monitora w dowolnym czasie dzięki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak moduły mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi bądź interfejsy sygnałów do przesyłania zawartości i łączenia z komputerami.

Nowoczesny, smukły wygląd
Solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.

Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu
Precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.

Łatwość użytkowania i obsługi
Inteligentne funkcje instalacji, obsługi i konserwacji pozwalają na uzyskanie stałych osiągów przez cały czas eksploatacji urządzenia, dając oszczędność czasu, wysiłku i zasobów.

Przyszłościowe rozwiązania z zakresu podłączania i przetwarzania sygnałów
Liczne wejścia o natywnej rozdzielczości UHD i częstotliwości odświeżania 60 Hz, w tym DisplayPort, HDMI i gniazdo opcji na potrzeby komputerów OPS typu slot-in, w połączeniu z automatyczną konwersją sygnałów o niższej rozdzielczości do

rozdzielczości UHD gwarantują wrażenie bezpikselowego obrazu w dużej skali.

Oszczędność zasobów dzięki zarządzaniu urządzeniami
Mniejsze zapotrzebowanie na zasoby dzięki zarządzaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.