

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-acer-b277gbmiprx-27-69cm-16-9-120hz-1920x1080-black-p-365845.html>



Monitor Acer B277Gbmiprx 27" 69cm 16:9 120Hz 1920x1080 black

Cena brutto	873,99 zł
Cena netto	710,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM062
Kod producenta	510182
Kod EAN	4711474183965
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Typ pomiaru czasu reakcji	MPRT (Czas reakcji ruchomego obrazu)
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Regulowana wysokość (max)	16,5 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Gęstość pikseli	82 ppi
Podstawa dołączona	Tak
Wysokość (bez podstawy)	359 mm
Typ HD	Full HD
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Podświetlenie LED	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wersja HDMI	1.4
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Ilość portów HDMI	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przewody	DisplayPort,USB,HDMI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Gold,ENERGY STAR
Kolor produktu	Czarny

Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
HDMI	Tak
Przednia osłona	Czarny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolor nóżek	Czarny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obrotowe	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Oś obrotu	Tak
Obracany	-60 - 60°
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość głośników	2
OSD	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	387,2 mm
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Czas reakcji (MPRT)	1 ms

Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 115 kHz
Waga (z podstawą)	5,64 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Częstotliwość odświeżania pionowego	49 - 100 Hz
Technologia wyświetlacza	LCD
Natywna proporcja obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M